



TITLE:

別府市内温泉の泉温及湧出量繼續 観測表

AUTHOR(S):

古我; 安東; 和田; 工藤; 中妻; 河野; 山下(幸); 神田

CITATION:

古我 ...[et al]. 別府市内温泉の泉温及湧出量繼續観測表. 地球物理 1937, 1(4): 331-363

ISSUE DATE:

1937-10-30

URL:

<http://hdl.handle.net/2433/178191>

RIGHT:

別府市内温泉の泉温及湧出量繼續観測表 (I)

測定者

古我, 安東, 和田, 工藤, 中妻,
河野, 山下(幸), 神田

観測は毎週一回定時に行ふことにしたが、止むを得ざる事情で欠測若くは時刻の随分違つたものもある。尚ほ No. 970 泉(宮地嶽神社井戸)だけは毎日一回観測となつて居る。

大正十四年 (1925)

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
温泉 No. 4 深度 43.60m 1925			月 平 均	44.9	9.33	Ⅴ 7 13 15	54.1	11.09
Ⅳ 15 11 12	45.1	7.41	X 7 8 56	44.5	5.89	14 12 15	54.5	14.95
29 11 34	45.0	8.10	14 8 48	44.8	6.57	21 12 10	54.0	12.14
月 平 均	45.1	7.76	21 9 55*	45.1	13.46	28 12 10	54.5	14.28
Ⅴ 6 10 6	44.7	5.41	28 15 32	43.2	4.98	月 平 均	54.4	13.12
13 12 5	45.1	8.60	月 平 均	44.4	7.73	Ⅵ 4 12 45	54.0	11.63
20 9 26	45.1	7.80	* 満潮時測定			11 12 55	54.5	14.14
27 9 0	45.5	8.53	Ⅸ 4 9 58	45.3	12.94	18 11 55	54.0	11.88
月 平 均	45.1	7.56	11 9 56*	42.6	1.87	25 13 15	54.5	13.43
Ⅵ 3 9 11	44.7	5.36	18 8 58	45.1	12.54	月 平 均	54.3	12.77
10 9 38	45.5	10.52	25 13 23**	43.4	3.56	Ⅶ 2 13 40	54.0	12.25
17 10 1	43.8	3.28	月 平 均	44.1	7.80	9 12 50	54.7	13.86
24 9 34	45.4	9.63	* 干潮時測定 ** 満潮時測定			16 13 0	54.0	10.96
月 平 均	44.9	7.20	Ⅹ 2 10 51	44.8	10.23	23 13 4	54.6	12.77
Ⅶ 1 9 37	44.5	4.32	9 15 15	44.7	6.23	30 11 56	54.6	12.72
8 8 33	45.4	10.41	16 9 25	44.8	9.60	月 平 均	54.4	12.51
15 8 37	44.7	5.09	23 13 28*	—	4.27	Ⅷ 6 13 20	54.6	12.66
22 9 4	45.4	11.03	30 10 9	44.8	8.62	13 12 41	54.6	11.75
29 9 56	44.8	4.97	月 平 均	44.8	7.79	20 12 50	54.5	12.35
月 平 均	45.0	7.16	* 満潮シツツアル時測定			27 13 30	54.6	13.80
Ⅷ 5 9 14	45.5	12.00	温泉 No. 10 深度 92.77m 1925			月 平 均	54.6	12.64
12 8 53	44.2	3.80	Ⅳ 9 15 5	54.0	7.96	Ⅸ 3 12 30	54.6	13.33
19 9 40	45.2	9.83	16 15 10	54.4	13.11	10 12 21	54.6	13.33
26 8 49	44.8	5.74	23 15 7	54.0	10.92	17 12 45	54.6	12.96
月 平 均	44.9	7.84	30 12 20	54.5	13.14	24 13 55	54.9	14.67
Ⅸ 2 10 22	44.7	8.55	月 平 均	54.2	11.28	月 平 均	54.7	13.70
9 9 36	44.5	5.64	Ⅳ 9 15 5	54.0	7.96	X 1 12 37	54.6	9.84
16 9 46	44.9	8.05	16 15 10	54.4	13.11	8 12 50	54.9	13.90
23 9 23	45.1	10.07	23 15 7	54.0	10.92	15 12 50	54.5	11.53
30 8 26	45.2	14.36	30 12 20	54.5	13.14	22 13 5	54.8	14.18
						29 12 0	54.3	11.46
						月 平 均	54.6	12.24

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
XI 12 12 55 19 12 18 26 13 12	54.3 54.8 54.3	11.41 14.60 11.53	K 2 8 42 9 8 39 16 8 9 23 9 55 30 9 34	46.6 45.3 46.4 46.2 46.0	4.86 4.12 4.75 4.41 4.24	VIII 3 8 44 10 8 26 17 8 50 24 8 55 31 8 24	41.4 41.0 41.3 41.4 41.4	3.46 3.67 3.40 3.71 3.25
月 平 均	54.5	12.51	月 平 均	46.1	4.48	月 平 均	41.3	3.50
XII 3 11 45 10 13 0 18 12 10 22 12 40 29 10 50	54.5 54.3 54.6 54.6 54.7	13.33 15.58 13.00 12.10 12.70	X 7 10 17 14 10 28 21 9 8 28 10 10	45.3 44.2 44.3 42.8	3.70 2.85 3.30 2.23	K 7 8 24 14 8 25 21 8 27 28 8 11	41.7 41.5 41.4 41.3	6.07 4.84 4.71 4.01
月 平 均	54.5	13.34	月 平 均	44.2	3.02	月 平 均	41.5	4.78
温泉 No. 13 深度 51.82m 1925			XI 4 10 20 11 11 1 18 9 40 25 10 18	44.2 42.3 43.8 41.2	3.33 2.11 2.48 1.71	X 5 8 55 12 8 51 19 10 6 26 10 27	41.4 40.8 41.5 40.4	4.26 3.44 4.99 2.79
IV 9 17 0 16 13 58 23 14 54	47.6 48.1 47.9	6.32 7.48 5.86	月 平 均	42.1	2.41	月 平 均	41.0	3.87
月 平 均	47.9	6.55	XII 2 11 17 9 11 18 16 10 54 23 10 46 30 11 27	42.7 46.8 47.7 45.7 46.5	2.68 5.86* 7.77 4.82 6.13	XI 2 10 14 9 11 42 16 11 26 23 10 8 30 11 22	41.4 40.4 40.8 40.2 40.7	5.04 3.14 3.98 2.97 4.23
温泉 No. 17 深度 63.65m 1925			月 平 均	45.9	5.45	月 平 均	40.7	3.67
IV 8 12 50 15 14 5 29 12 32	46.2 46.9 46.7	3.62 4.80 4.56	* 7 日ニ浚ヘタリ			XII 7 10 28 14 11 28 21 11 33 28 12 2	39.7 40.2 40.2 40.5	2.85 3.18 4.02* 3.64
月 平 均	46.6	4.33	温泉 No. 31 深度 50.00m 1925			月 平 均	40.2	3.42
V 6 11 33 13 10 32 20 8 17 27 10 15	45.9 46.7 47.1 47.1	3.35 4.77 5.26 4.91	IV 6 12 20 13 12 36 20 13 39 27 14 18	39.7 39.8 39.3 40.1	2.54 2.78 2.47 2.93	* 浴槽ニ梅ノ枝ヲ多ク入レテアル爲、之ノ量ハ正確ナラズ。家人不在ノ爲、ソノマメ測定セリ。		
月 平 均	46.7	4.57	月 平 均	39.7	2.68	温泉 No. 35 深度 23.64m 1925		
VI 8 11 2 10 11 0 17 10 41 24 14 55	46.1 47.2 45.8 45.4	4.54 5.32 3.49 2.99	V 4 11 44 11 9 40 18 13 17 25 11 43	40.0 40.5 40.5 40.9	2.60 3.67 3.99 3.16	IV 15 13 10 22 9 30 29 9 0	55.0 55.0 55.0	25.25 25.43 25.43
月 平 均	46.1	4.09	月 平 均	40.5	3.36	月 平 均	55.0	25.37
VII 1 8 36 8 10 7 15 10 7 22 8 11 29 8 48	46.3 47.1 45.7 46.7 45.6	4.12 5.06 3.40 4.63 3.18	VI 1 12 27 8 11 49 15 12 44 22 11 25 29 11 56	40.4 40.8 40.7 40.7 41.0	2.69 3.50 2.92 2.98 3.32	V 6 9 10 13 9 0 20 9 0 27 9 0	55.0 55.0 55.0 55.0	25.79 24.56 26.17 25.25
月 平 均	46.3	4.08	月 平 均	40.7	3.08	月 平 均	55.0	25.44
VIII 5 8 36 12 8 12 19 11 8 26 7 44	45.6 44.9 45.5 44.8	4.51 2.98 3.32 2.84	VII 6 8 25 13 9 19 20 8 20 27 8 36	41.4 41.0 41.1 41.0	3.86 3.45 2.46 3.10	VI 3 9 0 10 9 0 17 9 40	55.0 55.0 55.0	25.61 27.16 27.28
月 平 均	45.2	3.41	月 平 均	41.1	3.47			

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
VI 24 9 25 d h m	55.0 °	26.96 L/M	V 12 9 35 19 10 0 26 8 50 d h m	49.8 49.5 49.5 °	21.27 16.93 20.56 L/M	IV 15 13 30 22 — 29 12 7 d h m	53.2 — 53.5 °	13.39 — 13.79 L/M
月 平 均	55.0	26.75	月 平 均	49.6	19.25	月 平 均	53.2	12.73
VII 1 9 45 8 10 20 15 9 0 22 9 13 29 9 40 d h m	55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 °	27.16 28.23 26.56 27.37 25.98 L/M	VI 2 9 0 9 9 6 16 9 0 23 9 15 30 9 40 d h m	49.2 49.5 49.0 49.5 49.0 °	17.22 21.64 16.64 20.23 16.93 L/M	V 6 8 56 13 11 2 20 9 55 27 9 51 d h m	53.4 53.4 53.4 53.3 °	13.31 13.66 13.72 14.25 L/M
月 平 均	55.0	27.06	月 平 均	49.2	18.53	月 平 均	53.4	13.74
VIII 5 9 20 12 9 35 19 9 20 26 9 10 d h m	55.0 55.0 55.0 55.0 °	26.96 26.36 26.75 26.36 L/M	VII 7 13 15 14 9 0 21 9 0 28 9 50 d h m	49.0 49.0 49.5 49.4 °	14.64 16.16 20.74 16.21 L/M	VI 8 10 18 10 10 40 17 9 31 24 10 38 d h m	52.9 53.6 53.0 53.6 °	12.25 14.52 12.25 13.82 L/M
月 平 均	55.0	26.86	月 平 均	49.2	16.94	月 平 均	53.2	13.21
IX 2 10 10 9 9 55 16 10 30 23 10 12 30 9 44 d h m	55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 °	27.53 26.96 26.96 28.01 28.45 L/M	VIII 4 9 30 11 13 40 18 13 55 25 9 20 d h m	49.3 49.0 49.0 49.0 °	19.75 19.21 13.38 17.16 L/M	VII 1 9 12 8 9 40 15 9 41 22 8 39 29 9 19 d h m	53.0 53.7 53.3 53.2 53.4 °	12.72 14.53 12.03 14.05 12.14 L/M
月 平 均	55.0	27.59	月 平 均	49.1	17.38	月 平 均	53.3	13.09
X 7 9 15 14 9 20 21 9 30 28 9 15 d h m	55.0 55.0 55.0 55.0 °	26.36 27.16 27.58 26.17 L/M	IX 1 9 30 8 9 40 15 9 40 22 9 30 29 9 30 d h m	49.2 49.2 49.3 49.2 49.3 °	18.30 18.99 18.23 21.54 11.88 L/M	VIII 5 10 6 12 9 58 19 10 33 26 8 21 d h m	53.7 53.4 53.2 53.0 °	14.07 11.47 13.31 11.99 L/M
月 平 均	55.0	26.82	月 平 均	49.2	17.79	月 平 均	53.4	12.71
XI 4 10 20 11 10 20 18 9 35 25 12 45 d h m	54.5 55.0 54.8 54.5 °	27.58 24.56 27.58 25.79 L/M	X 6 10 5 13 9 15 20 10 30 27 9 20 d h m	49.3 48.9 49.0 48.8 °	19.75 16.16 23.70 13.67 L/M	IX 2 9 53 9 10 28 16 8 42 23 8 55 30 9 8 d h m	53.2 53.0 53.2 53.2 53.0 °	13.39 13.68 14.40 13.44 14.53 L/M
月 平 均	54.7	26.38	月 平 均	49.0	18.32	月 平 均	53.1	13.81
XII 2 10 5 9 13 15 16 9 35 23 15 10 30 14 40 d h m	54.6 54.5 54.7 54.8 54.6 °	27.16 25.98 26.56 25.43 16.99 L/M	XI 3 9 20 10 9 10 17 16 0 24 15 58 d h m	49.0 49.0 48.5 49.0 °	21.45 14.42 14.90 19.67 L/M	X 7 9 55 14 10 2 21 10 24 28 9 46 d h m	53.1 52.9 53.3 52.8 °	14.01 12.87 14.78 12.27 L/M
月 平 均	54.6	24.42	月 平 均	48.9	17.61	月 平 均	53.0	13.48
温泉 No. 46 深度 47m			XII 1 9 30 8 16 0 15 11 0 22 9 20 29 9 45 d h m	48.6 48.5 48.6 48.0 48.5 °	20.82 17.77 19.67 18.45 19.14 L/M	XI 4 9 36 11 10 40 18 10 12 25 9 51 d h m	53.1 52.7 53.9 52.9 °	14.46 12.32 14.72 12.27 L/M
1925 泉温測定ハ湧出口			月 平 均	48.4	18.17	月 平 均	53.2	13.44
IV 7 10 0 14 10 0 21 9 0 28 9 10 d h m	49.5 49.5 49.5 49.5 °	20.15 18.16 20.23 18.99 L/M	温泉 No. 55 深度 58.18m			XII 2 10 12 9 10 43 16 10 30 23 10 17 30 11 6 d h m	53.1 53.1 53.0 52.4 52.8 °	14.53 12.03 14.07 11.14 13.44 L/M
月 平 均	49.5	19.38	1925			月 平 均	52.9	13.04
V 5 9 30 d h m	49.5 °	18.23 L/M	IV 8 13 25 d h m	52.9 °	11.00 L/M			

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
温泉 No. 62 深度 42.42m 1925			XII 7 11 14 45.9 1.88 14 9 51 46.5 3.48 21 10 9 46.5 4.07 28 9 49 46.7 5.02			XI 13 9 30 58.5 10.92 20 10 0 59.0 13.92 27 13 55 58.3 9.49		
IV 6 13 15 45.4 2.65 13 12 8 47.1 6.67 20 11 18 46.7 4.22 27 11 20 47.2 7.71			月 平 均 46.4 3.59			月 平 均 58.6 11.59		
月 平 均 46.6 5.31			温泉 No. 69 深度 55.45m 1925			XII 4 9 5 58.3 10.75 11 9 25 58.0 8.81 18 11 25 58.5 13.47 25 14 45 58.5 11.37 31 10 30 58.5 12.53		
V 4 10 30 46.7 4.72 11 10 16 47.2 8.77 18 10 11 46.8 5.71 25 11 14 46.9 7.28			IV 10 11 40 58.5 10.32 17 13 55 59.0 10.35 24 13 45 57.7 6.68			月 平 均 58.4 11.39		
月 平 均 46.9 6.62			月 平 均 58.4 9.12			温泉 No. 81 深度 44m 1925		
VI 1 11 57 46.8 4.54 8 11 15 47.0 8.62 15 13 20 46.8 5.80 22 10 55 46.7 6.86 29 11 28 46.8 6.59			V 1 9 30 58.5 7.94 8 9 50 58.5 9.47 15 9 30 58.0 7.36 22 9 30 59.5 12.50 29 8 50 59.0 11.00			IV 9 — — 3.98 16 10 47 52.8 8.11 23 11 23 54.0 6.68 30 10 49 54.6		
月 平 均 46.8 6.48			月 平 均 58.7 9.65			月 平 均 58.8 6.24		
VII 6 9 2 46.9 9.08 13 10 1 46.6 5.71 20 8 57 46.8 8.25 27 9 14 46.8 6.56			VI 5 8 40 59.0 12.92 12 9 40 59.0 11.24 19 9 10 59.0 12.06 26 9 35 59.2 13.17			V 7 10 25 54.4 6.82 14 10 41 54.8 9.65 21 10 16 54.0 6.49 28 9 14 54.4 7.63		
月 平 均 46.8 7.40			月 平 均 59.1 12.35			月 平 均 54.4 7.65		
VIII 3 9 14 46.8 7.35 10 8 59 46.7 5.08 17 9 24 46.8 7.87 24 9 32 46.8 8.18 31 8 52 46.8 6.16			VII 3 9 15 58.8 9.67 10 9 20 59.5 10.18 17 9 45 58.5 9.37 24 9 35 58.3 15.31 31 10 25 58.3 7.81			VI 4 9 45 53.7 5.61 11 9 35 54.6 8.58 18 15 40 53.6 5.52 25 9 47 54.6 9.62*		
月 平 均 46.8 6.99			月 平 均 58.7 10.53			月 平 均 54.1 7.33		
IX 7 8 59 44.9 8.59 14 8 54 46.2 3.07* 21 8 24 45.8 7.00 28 8 47 45.2 2.19			VIII 7 9 50 59.5 14.82 14 10 2 58.5 8.36 21 9 40 59.5 13.92 28 9 20 58.5 8.26			*満潮時		
月 平 均 45.5 5.21			月 平 均 59.0 11.34			VII 2 8 33 53.4 4.92		
*如何ナル原因カラカ湧出減少 セシ由ナリ。			IX 4 9 30 59.5 15.90 11 9 25 58.5 9.52 18 9 40 59.0 12.81 25 11 27 58.5 10.80			9日以後ハ No. 212		
X 5 9 38 46.8 6.89 12 14 26 46.0 2.02 19 10 31 46.4 9.08 26 13 12 46.1 1.66			月 平 均 58.9 12.26			温泉 No. 92 深度 31m 1925		
月 平 均 46.3 4.91			X 2 8 50 58.5 12.13 9 10 0 58.8 11.56 16 8 30 59.1 13.21 23 10 15 59.0 12.97 30 9 50 59.0 12.65			IV 7 10 25 63.5 25.30 14 9 25 63.3 26.32 21 9 35 63.3 27.44 28 14 30 63.5 23.66		
XI 2 9 53 46.7 8.59 9 13 16 46.5 3.04 16 10 55 46.8 5.21 23 13 37 46.7 4.70 30 10 9 46.7 6.40			月 平 均 58.9 12.50			月 平 均 63.4 25.68		
月 平 均 46.7 5.59			XI 6 9 20 58.7 12.03			浴室内元箱ニテ泉温測定ス。湧 出口ヨリノ距離1m竹管		
						V 5 13 40 63.5 22.14 12 12 35 63.5 25.98 19 13 45 63.5 22.66		

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
V 26 12 10 d h m	68.5 °	26.21 L/M	IV 22 10 0 29 9 30 d h m	60.8 60.5 °	14.16 12.98 L/M	温泉 No. 108 深度 45.44m		
月 平 均	68.5	24.22	月 平 均	60.7	13.16	1925		
VI 2 13 35 9 12 0 16 14 0 23 12 5 30 13 25	68.5 68.5 68.5 68.5 68.5	24.87 26.68 24.87 24.66 27.18	V 6 9 35 13 9 30 20 9 25 27 9 30	60.5 61.0 61.0 61.0	12.75 13.46 13.13 13.71	IV 10 11 15 17 13 20 24 13 15 d h m	45.0 44.7 45.0 °	3.91 3.32 3.23 L/M
月 平 均	68.5	25.65	月 平 均	60.9	13.26	月 平 均	44.9	3.49
VII 7 11 40 14 13 35 21 11 40 28 13 50	68.5 68.7 68.6 68.7	25.19 26.66 24.25 28.09	VI 3 9 30 10 9 20 17 10 0 24 9 40	61.0 61.0 60.5 61.0	11.18 15.14 10.28 14.44	V 1 9 0 8 9 30 15 9 15 22 9 10 29 9 50	44.9 45.5 45.5 45.0 45.0	3.45 5.09 4.24 4.42 3.92
月 平 均	68.6	26.02	月 平 均	60.9	12.76	月 平 均	45.2	4.22
VIII 4 13 26 11 13 20 18 13 35 25 11 50	68.5 68.7 68.6 68.8	18.09 26.81 20.08 28.28	VII 1 10 20 8 10 0 15 9 20 22 10 25 29 10 0	60.5 61.0 60.5 61.0 60.5	16.88 15.04 10.74 13.89 11.24	VI 5 10 0 12 9 15 19 8 50 26 9 0	45.0 44.5 45.0 45.2	4.10 3.91 4.40 4.35
月 平 均	68.7	23.80	月 平 均	60.7	13.56	月 平 均	44.9	4.19
IX 1 14 15 8 13 20 15 13 50 22 13 40 29 13 20	63.5 63.8 63.5 63.8 63.0	19.35 23.79 22.80 27.70 23.28	VIII 5 9 40 12 9 53 19 9 35 26 9 27	61.0 60.7 60.6 60.7	15.35 11.07 13.98 12.90	VII 3 8 55 10 8 55 17 9 20 24 9 10 31 10 0	45.0 45.0 45.0 45.3 44.8	3.97 4.49 3.85 5.29 3.18
月 平 均	63.5	24.28	月 平 均	60.8	13.33	月 平 均	45.0	4.16
X 6 13 30 13 14 20 20 15 0 27 12 15	63.6 63.5 63.6 63.5	27.81 24.66 22.80 21.64	IX 2 10 30 9 10 10 16 12 0 23 11 20 30 10 25	60.6 60.5 60.5 60.9 60.7	12.98 12.39 9.78 13.80 12.46	VIII 7 9 20 14 9 30 21 9 15 28 9 0	45.5 44.5 45.2 45.0	5.03 3.26 5.29 3.40
月 平 均	63.6	23.98	月 平 均	60.6	12.23	月 平 均	45.1	4.25
XI 8 11 40 10 11 44 17 13 30 24 16 3	63.6 63.3 63.5 63.8	23.79 23.56 23.37 27.88	X 7 9 35 14 11 45 21 11 15 28 11 20	60.8 60.5 60.7 60.0	14.25 9.96 16.64 8.39	IX 4 9 10	45.5	6.61
月 平 均	63.6	25.89	月 平 均	60.5	12.31	月 平 均	45.5	6.61
XII 1 11 35 8 11 45 15 12 20 22 10 10 29 10 5	63.6 63.6 63.5 63.2 63.5	26.81 25.41 23.66 22.48 25.74	XI 4 10 35 11 10 40 18 11 40 25 13 0	60.7 60.4 60.6 60.4	15.35 10.90 12.63 11.01	閉止: 10月9日以後 No. 110		
月 平 均	63.5	24.92	月 平 均	60.5	12.49	温泉 No. 110 深度 不明		
温泉 No. 100 深度 55m			XII 2 10 25 9 13 30 16 10 55 23 15 25 30 14 20	60.7 60.4 60.9 60.6 59.5	13.06 10.58 12.90 12.11 8.39	1925		
IV 8 9 20 15 9 15	61.0 60.5	13.89 11.60	月 平 均	60.4	11.41	X 9 9 30 16 8 48 23 10 0 30 9 30	55.0 55.0 54.9 55.0	11.08 12.23 11.73 12.04
						月 平 均	55.0	11.77
						XI 6 9 0 13 9 10 20 9 40 27 14 20	54.5 54.6 54.5 54.5	10.97 11.38 12.00 10.71
						月 平 均	54.5	11.27

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow
XII 4 9 30 11 9 0 18 11 0 25 16 0 31 10 55	54.5 54.3 54.5 54.5 54.5	11.21 10.24 11.67 11.10 11.13	K 15 10 2 22 9 20 29 9 45	49.6 49.6 49.5	14.71 16.67 15.31	VIII 7 10 30 14 15 10 21 10 30 28 13 40	56.5 56.0 56.5 56.5	6.04 4.74 6.02 5.07
月 平 均	54.5	11.07	月 平 均	49.7	15.62	月 平 均	56.4	5.47
温泉 No. 123 深度 35m 1925			X 6 10 25 13 9 40 20 10 50 27 10 0	50.0 49.5 49.6 49.0	16.22 13.99 17.03 12.90	X 4 10 18 11 16 35 18 10 40 25 11 0	54.5 56.3 56.5 56.0	8.96 3.95 6.01 3.61
IV 9 15 30 16 16 0 23 15 36 30 —	49.2 49.0 49.0 —	11.48 13.09 10.70 —	月 平 均	49.5	15.04	月 平 均	55.8	5.63
月 平 均	49.1	11.72	XI 3 9 40 10 9 30 17 13 10 24 15 35	49.5 49.6 49.5 48.5	16.23 13.33 14.51 14.64	X 2 11 15 9 12 35 16 * 23 * 30 *	56.0 56.0 — — —	4.92 4.18 — — —
温泉 No. 130 深度 不明 1925			月 平 均	49.3	14.68	月 平 均	56.0	4.55
泉温元箱測定			XII 1 10 18 8 16 20 15 11 20 22 11 5 29 11 10	49.5 49.5 49.5 49.3 49.5	15.06 13.22 13.62 12.88 13.33	XI 6 10 5 13 * 20 10 48 27 14 45	56.0 — 56.5 56.0	4.95 — 5.30 4.40
IV 7 11 30 14 11 20 21 10 40 28 —	49.5 49.5 49.5 —	11.29 12.14 11.82 —	月 平 均	49.5	13.52	月 平 均	56.2	4.88
月 平 均	49.5	11.75	温泉 No. 145 深度 30.01m 1925			XII 4 9 50 11 ** 18 12 25 25 ** 31 **	56.5 — 56.3 — —	3.96 — 3.09 — —
V 5 10 50 12 10 0 19 10 30 26 9 10	49.5 49.5 50.0 50.0	11.31 15.28 14.05 15.43	IV 3 — 10 14 35 17 14 50 24 14 55	— 55.0 56.0 55.5	— 2.39 3.69 3.11	月 平 均	56.4	3.53
月 平 均	49.8	14.02	月 平 均	55.5	3.06	* 浴場改築中 ** 下水口ヨリ汚水逆流シ浴室ニ充ツ。		
VI 2 9 30 9 9 50 16 9 35 23 9 40 30 10 5	50.0 50.0 50.0 50.0 50.0	14.85 17.41 14.11 15.82 14.11	V 1 16 0 8 9 0 15 8 50 22 11 50 29 11 30	56.0 56.5 56.0 56.0 56.5	3.42 6.16 5.16 4.11 3.65	温泉 No. 158 深度 32.73m 1925		
月 平 均	50.0	15.26	月 平 均	56.2	4.50	IV 7 15 0 14 16 35 21 14 30 28 13 15	51.8 51.7 51.9 52.0	5.63 5.59 5.65 6.23
VII 7 9 15 14 9 25 21 9 25 28 10 5	50.0 49.6 50.0 50.0	16.32 14.05 15.75 14.51	VI 5 11 40 12 8 30 19 8 25 26 10 25	55.8 56.5 56.5 56.5	4.07 4.71 5.27 5.72	月 平 均	51.9	5.78
月 平 均	49.9	15.16	月 平 均	56.3	4.94	V 5 12 49 12 12 27 19 12 1 26 13 6	52.0 52.0 52.0 52.0	5.74 6.18 5.92 6.10
VIII 4 10 50 11 9 35 18 9 40 25 9 40	50.0 50.0 50.0 50.0	14.05 14.05 15.59 15.21	VII 3 8 20 10 8 30 17 15 40 24 10 25 31 10 45	56.0 56.0 56.0 56.5 55.8	4.90 5.36 4.44 6.74 3.67	月 平 均	52.0	5.99
月 平 均	50.0	14.73	月 平 均	56.1	5.02	VI 2 12 36 9 12 50 16 13 55	52.0 52.0 52.0	5.98 6.24 5.11
K 1 9 55 8 10 0	50.0 49.8	14.92 16.49						

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
VI 23 12 55 20 13 0	51.5 51.5	6.48 6.58	V 20 10 20	56.0	6.49	V 2 10 20 9 10 45 16 10 30 23 10 35 30 10 0	65.0 65.5 65.0 65.0 65.3	17.89 17.31 17.60 18.10 17.60
月 平 均	51.8	6.08	月 平 均	55.9	6.61	月 平 均	65.2	17.70
VII 7 13 14 14 12 35 21 12 10 28 12 15	51.9 51.2 52.0 51.8	5.98 6.44 6.42 6.64	VI 6 11 10 13 11 0 20 10 50 27 10 20	56.0 56.0 56.5 56.5	6.79 6.67 6.85 7.83	VI 6 10 30 13 10 30 20 10 20 27 10 5	65.0 65.5 65.5 65.3	18.31 18.97 17.60 21.69
月 平 均	51.7	6.37	月 平 均	56.8	7.04	月 平 均	65.3	19.14
VIII 4 12 30 11 12 22 18 11 56 25 12 17	52.0 52.1 51.9 51.9	5.79 5.94 5.81 6.28	VII 4 10 15 11 10 40 18 11 0 25 10 40	56.0 56.5 56.3 56.2	6.76 7.31 6.01 8.39	VII 4 9 50 11 10 35 18 10 35 25 10 10	65.0 65.5 65.2 65.0	16.50 16.87 16.24 18.10
月 平 均	52.0	5.96	月 平 均	56.3	7.12	月 平 均	65.2	16.88
X 1 12 10 8 12 21 15 12 56 22 12 15 29 11 46	51.8 51.7 51.9 52.1 51.8	5.75 6.82 5.87 6.55 6.02	VIII 1 10 25 8 10 5 15 10 30 22 10 40 29 11 7	56.0 56.3 56.3 56.5 56.0	5.79 7.60 6.20 9.37 5.94	VIII 1 10 0 8 9 45 15 10 7 22 10 10 29 10 50	65.2 65.5 65.2 65.5 65.0	15.60 18.85 15.60 16.97 17.40
月 平 均	51.8	6.20	月 平 均	56.2	6.98	月 平 均	65.3	16.88
X 6 12 35 13 13 15 20 12 13 27 12 20	52.1 51.9 52.0 51.6	6.34 5.85 6.72 5.94	K 5 11 35 12 11 15 19 11 32 26 11 0	56.5 56.0 56.2 55.5	12.73 4.37 7.73 4.91	K 5 11 18 12 10 55 19 11 15 26 10 32	65.0 65.2 65.2 65.2	21.12 15.58 18.74 16.50
月 平 均	51.9	6.71	月 平 均	56.0	7.44	月 平 均	65.2	17.99
XI 10 12 55 17 12 35 24 12 0	51.8 51.8 51.5	6.09 7.65 6.07	X 3 10 50 10 12 45 17 10 50 24 11 15 31 10 0	56.0 56.0 56.0 55.5 55.6	6.90 5.50 5.63 5.23 6.45	X 3 10 30 10 12 30 17 10 25 24 10 5 31 9 45	65.0 65.0 65.2 65.0 65.2	16.04 18.10 15.20 17.79 15.64
月 平 均	51.7	6.60	月 平 均	55.8	5.94	月 平 均	65.1	16.55
XII 1 12 20 8 12 40 15 13 10 22 12 35 29 12 15	51.3 51.3 51.3 51.3 51.3	6.05 6.33 6.20 6.91 5.68	XI 7 11 0 14 11 35 21 11 27 28 10 45	55.7 55.5 56.0 55.5	5.20 4.21 5.05 5.27	XI 7 10 40 14 12 0 21 11 14 28 10 35	65.0 65.0 65.5 65.2	16.67 15.03 14.21 17.01
月 平 均	51.3	6.23	月 平 均	55.7	4.93	月 平 均	65.2	15.74
温泉 No. 173 深度 36.36m 1925			XII 5 11 40 12 14 5 19 11 45 26 11 0	55.6 55.0 55.5 54.6	4.78 3.81 5.30 3.52	XII 5 11 20 12 13 45 19 11 25 26 11 30	65.4 65.0 64.7 65.2	13.61 15.36 14.08 14.08
IV 11 11 18 18 14 20 25 11 10	55.5 56.0 55.8	4.52 5.46 7.38	月 平 均	55.2	4.35	月 平 均	65.1	14.28
月 平 均	55.8	5.79	温泉 No. 194 深度 63.63m 1925			温泉 No. 210 深度 45.45m 1925		
V 2 10 55 9 11 5 16 10 50 23 11 20	56.0 56.0 56.0 55.5	5.63 7.42 6.91 6.61	IV 11 11 0 18 10 40 25 10 50	65.0 65.0 65.3	20.05 19.08 20.43			
月 平 均			月 平 均	65.1	19.85			

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
IV 8 9 45 15 9 50 22 10 25 29 10 10	58.5 58.0 59.0 56.5	4.64 3.74 4.64 4.72	XII 25 16 20 31 10 5	59.0 59.0	4.98 4.99	温泉 No. 233 深度 54.55m		
月 平 均	58.0	4.44	1925			1925		
V 1 10 0 8 10 10 15 9 50 22 9 50 29 9 15	57.5 59.0 58.0 57.0 58.5	3.53 5.11 4.21 4.68 4.80	温泉 No. 212 深度 不明			IV 7 10 43 14 10 30 21 9 55 28 9 40	66.0 66.0 66.5 66.5	9.13 10.89 10.52 11.31
月 平 均	58.0	4.37	1925			月 平 均	66.3	10.46
VI 5 9 20 12 10 0 19 9 25 26 9 50	59.0 58.0 58.5 58.0	4.38 4.89 4.09 5.48	VII 9 11 0 16 8 19 30 11 56	54.8 54.4 53.5	13.29 5.90 3.71	V 5 9 55 12 10 45 19 11 5 26 10 25	66.5 66.5 66.0 66.5	9.08 11.73 8.45 12.11
月 平 均	58.4	4.71	月 平 均	54.2	7.63	月 平 均	66.4	10.36
VII 3 9 35 10 9 50 17 10 10 24 9 45 31 14 0	56.5 59.0 56.6 59.5 57.0	1.98 5.85 1.89 6.54 3.92	VIII 6 8 40 13 14 36 20 8 9 27 11 15	55.0 54.5 55.0 54.8	14.71 7.44 12.42 8.13	VI 2 10 15 9 10 10 16 10 20 23 10 15 30 10 55	66.5 66.5 66.5 66.5 66.5	9.47 12.59 8.59 11.11 9.47
月 平 均	57.7	4.04	月 平 均	54.8	10.69	月 平 均	66.5	10.25
VIII 7 10 0 14 15 30 21 10 5 28 14 10	59.5 58.5 59.5 59.0	6.56 4.60 5.96 4.82	K 3 8 14 10 10 34 17 8 46 24 10 26	54.7 54.0 54.7 54.4	16.34 4.27 11.95 8.22	VII 7 10 0 14 10 30 21 10 5 28 10 46	66.5 66.2 66.5 66.7	12.27 9.08 10.98 10.89
月 平 均	59.1	5.49	月 平 均	54.5	10.20	月 平 均	66.5	10.81
K 4 9 45 11 13 40 18 10 10 25 11 42	59.0 58.5 59.0 58.0	7.14 4.73 5.57 4.78	X 1 9 47 8 20 23 15 9 13 22 9 43 29 9 27	54.5 54.0 54.4 53.4 54.2	12.79 6.91 7.03 9.84 5.38	VIII 4 10 7 11 10 20 18 10 20 25 10 17	66.5 66.6 66.5 66.7	10.70 9.81 9.94 11.31
月 平 均	58.6	5.56	月 平 均	54.1	8.39	月 平 均	66.6	10.44
X 2 9 15 9 11 40 16 9 50 23 10 32 30 10 10	58.0 55.0 55.5 59.0 59.2	4.13 2.16 2.27 6.07 4.71	XI 5 8 55 12 9 4 19 10 21 26 15 4	53.3 53.2 54.8 51.7	6.10 2.93 10.75 3.69	K 1 10 30 8 10 37 15 10 45 22 10 40 29 10 35	66.0 66.5 66.5 66.8 66.5	8.45 11.95 8.79 12.27 8.41
月 平 均	57.3	3.87	月 平 均	53.3	5.87	月 平 均	66.5	9.97
XI 6 9 40 13 9 50 20 10 25 27 13 0	58.0 58.5 59.0 55.5	5.32 3.70 6.80 2.57	XII 3 12 0 10 11 41 17 11 57 24 12 22 31 10 5	54.2 53.6 54.5 52.3 54.3	8.45 5.76 12.14 3.31 9.75	X 6 11 5 13 12 42 20 11 23 27 10 40	66.6 66.5 66.6 66.0	11.34 9.26 12.63 7.76
月 平 均	57.8	4.60	月 平 均	53.8	7.88	月 平 均	66.4	10.37
XII 4 9 25 11 15 20 18 11 37	59.0 59.0 59.0	5.85 5.08 5.76	温泉 No. 218 深度 64m			XI 3 10 15 10 10 10 17 9 55 24 13 15	67.0 66.5 66.6 66.3	12.59 8.68 12.43 11.55
			1925			月 平 均	66.6	11.31
			IV 10 13 40 17 14 25 24 14 5	62.3 63.3 63.0	1.58 8.36 2.22			
			月 平 均	62.9	4.05			

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
XII 1 10 30 8 11 13 13 12 0 22 10 50 29 11 25	66.5 66.5 66.5 66.5 66.4	11.99 10.02 9.56 9.52 9.13	XI 4 10 55 11 14 50 18 10 5 25 15 0	64.5 63.5 64.5 62.3	8.53 6.23 8.81 3.86	X 6 10 40 13 12 20 20 11 4 27 10 20	60.5 60.5 60.6 60.5	7.75 7.03 7.79 7.04
月 平 均	66.5	10.04	月 平 均	63.7	6.73	月 平 均	60.5	7.40
温泉 No. 243 深度 60m 1925			XII 2 12 25 9 13 45 16 10 0 23 17 0 30 9 30	63.5 63.0 63.8 62.5 62.7	5.45 5.66 6.82 3.58 5.52	XI 3 9 54 10 9 46 17 9 30 24 16 30	60.5 60.5 60.6 60.5	7.71 6.58 7.04 6.61
IV 8 10 40 15 10 25 22 10 55 29 10 50	61.5 62.5 63.3 63.5	4.42 5.25 4.57 5.99	月 平 均	63.1	5.40	月 平 均	60.5	6.99
月 平 均	62.7	5.06	温泉 No. 258 深度 33m 1925			XII 1 9 55 8 10 50 15 11 35 22 10 25 29 10 25	60.4 60.5 60.5 60.5 60.4	7.46 6.76 6.50 7.02 6.63
V 6 9 50 13 9 50 20 9 45 27 10 5	63.5 64.0 63.5 64.0	4.14 6.15 4.77 7.23	IV 7 11 5 14 10 50 21 10 15 28 10 0	60.5 60.4 60.5 60.6	7.15 7.93 7.54 7.74	月 平 均	60.5	6.87
月 平 均	63.8	5.57	月 平 均	60.5	7.59	温泉 No. 279 深度 51.81m 1925		
VI 3 9 50 10 9 45 17 15 0 24 9 55	61.5 65.0 62.0 64.2	2.69 8.07 3.90 7.37	V 5 10 20 12 10 20 19 10 45 26 9 35	60.5 60.5 60.5 60.5	7.13 8.06 7.76 7.63	IV 6 12 15 13 12 50 20 13 15 27 10 25	61.0 60.6 61.0 60.5	12.94 13.90 12.91 14.28
月 平 均	63.2	5.51	月 平 均	60.5	7.66	月 平 均	60.8	13.51
VII 1 10 40 8 10 35 15 14 25 22 9 35 29 10 15	60.5 64.5 63.2 64.5 62.0	3.22 7.51 5.26 7.68 3.82	VI 2 9 45 9 9 30 16 9 50 23 9 50 30 10 30	60.5 60.5 60.5 60.5 60.5	7.45 8.11 7.13 7.76 7.02	V 4 10 30 11 9 39 18 10 10 25 10 25	60.5 60.0 60.4 60.5	13.53 13.80 14.09 14.18
月 平 均	62.9	5.50	月 平 均	60.5	7.49	月 平 均	60.4	13.90
VIII 5 10 0 12 10 20 19 9 55 26 9 50	64.5 62.2 64.5 63.5	7.25 3.42 6.23 5.50	VII 7 9 35 14 9 45 21 9 40 28 10 20	60.5 60.3 60.4 60.5	7.96 6.92 6.93 7.83	VI 1 10 18 8 11 10 15 10 30 22 10 13 29 10 52	60.4 60.0 60.0 60.0 60.5	14.24 14.13 12.86 13.45 13.54
月 平 均	63.7	5.58	月 平 均	60.4	7.42	月 平 均	60.2	13.65
K 2 10 47 9 10 22 16 10 55 23 10 30 30 10 5	62.5 63.8 63.5 64.5 64.0	4.10 6.44 3.84 8.35 5.31	VIII 4 9 50 11 9 55 18 10 0 25 9 55	60.5 60.5 60.5 60.6	7.67 7.47 7.54 7.29	VII 6 11 0 13 11 57 20 11 20 27 10 35	59.6 60.4 60.5 60.5	13.30 13.33 13.44 11.20
月 平 均	63.9	5.61	月 平 均	60.5	7.49	月 平 均	60.3	12.82
X 7 9 55 14 9 40 21 9 43 28 9 35	64.0 63.0 64.5 62.0	7.27 4.20 8.86 2.65	K 1 10 10 8 10 15 15 10 20 22 10 10 29 10 13	60.5 60.5 60.6 60.5 60.5	7.72 8.65 7.43 8.26 7.24	VIII 3 11 0 10 11 20 17 10 20 24 11 15 31 11 20	60.5 60.6 60.5 60.6 60.5	12.73 13.24 13.56 14.09 12.88
月 平 均	63.4	5.75	月 平 均	60.5	7.87	月 平 均	60.5	13.31

XI

4 10 55

64.5

8.53

11 14 50

63.5

6.23

18 10 5

64.5

8.81

25 15 0

62.3

3.36

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
K 7 10 11 14 11 0 21 10 38 28 10 38	60.6 60.6 60.5 60.7	14.72 12.86 11.51 12.86	VIII 7 10 50 14 10 50 21 10 55 28 10 0	61.0 61.0 61.2 61.0	10.45 9.03 10.08 9.30	VII 1 11 50 8 10 50 15 14 50 22 10 0 29 13 55	63.5 64.0 63.5 64.0 63.8	4.43 5.72 4.51 5.89 5.01
月 平 均	60.6	12.91	月 平 均	61.1	9.70	月 平 均	63.8	5.11
X 5 11 14 12 10 35 19 10 42 26 10 37	60.6 60.6 60.3 60.3	14.25 13.20 14.08 12.54	K 4 13 50 11 9 50 18 11 0 25 12 25	61.0 61.0 61.0 61.0	10.48 10.03 10.64 10.58	VIII 5 10 22 12 11 50 19 10 15 26 10 55	64.0 63.2 63.5 63.5	5.69 3.88 5.34 5.34
月 平 均	60.5	13.54	月 平 均	61.0	10.43	月 平 均	63.6	5.06
XI 2 10 30 9 10 17 16 10 15 23 14 0 30 10 50	60.3 60.3 60.1 60.2 60.1	14.58 12.88 14.09 13.68 14.18	X 2 9 47 9 10 18 16 9 30 23 11 2 30 11 0	61.0 61.0 61.0 61.0 61.0	10.64 9.32 10.03 10.23 9.61	K 2 11 18 9 10 45 16 11 22 23 10 50 30 10 42	63.6 63.6 63.0 63.8 63.4	5.76 5.12 2.88 5.51 4.48
月 平 均	60.2	13.88	月 平 均	61.0	9.97	月 平 均	63.5	4.75
XII 7 10 55 14 11 16 21 11 0 28 11 57	60.0 60.2 60.0 60.0	13.10 13.53 14.09 13.71	XI 6 10 30 13 10 33 20 11 5 27 15 30	60.8 60.8 60.8 60.7	9.80 9.42 10.20 9.58	X 7 10 15 14 10 10 21 10 0 28 16 15	63.5 63.0 63.5 62.5	4.49 2.66 5.44 3.32
月 平 均	60.1	13.61	月 平 均	60.8	9.75	月 平 均	63.1	3.98
温泉 No. 291 深度 42.72m 1925			XII 4 11 55 11 10 12 18 12 52 25 13 30 31 12 0	60.8 60.7 60.5 60.3 60.5	10.00 8.91 9.25 8.85 9.01	XI 4 11 14 11 15 10 18 10 25 25 15 30	63.5 63.2 63.5 62.5	5.32 3.51 5.53 3.49
IV 8 11 20 15 11 30 22 12 0 29 11 35	61.0 60.6 61.0 61.2	9.25 9.20 8.50 9.42	月 平 均	60.6	9.20	月 平 均	63.2	4.46
月 平 均	61.0	9.09	温泉 No. 309 深度 36.36m 1925			XII 2 11 15 9 14 15 16 11 40 23 17 50 30 11 20	63.0 62.5 62.5 61.5 61.0	4.01 2.70 3.20 3.07 3.28
V 1 10 50 8 10 50 15 10 30 22 10 45 29 10 15	61.2 61.0 61.5 61.0 61.0	9.13 10.17 9.88 9.48 9.37	IV 8 10 10 15 11 0 22 11 30 29 11 10	62.2 62.0 62.5 62.5	3.91 3.68 3.52 4.98	月 平 均	62.1	3.25
月 平 均	61.1	9.61	月 平 均	62.3	4.02	温泉 No. 324 深度 58m 1925		
VI 5 10 35 12 10 30 19 10 5 26 10 55	61.0 61.0 61.0 61.5	9.35 9.63 9.48 10.11	V 6 10 20 13 11 0 20 10 50 27 10 25	62.0 63.0 63.5 63.5	3.26 4.57 3.49 5.39	IV 10 13 15 17 11 10 24 11 12	61.0 60.2 60.0	12.00 13.10 19.38
月 平 均	61.1	9.64	月 平 均	63.0	4.18	月 平 均	60.4	14.98
VII 3 10 45 10 10 15 17 11 25 24 10 45 31 11 15	61.0 61.0 61.0 61.2 61.0	9.22 10.36 8.82 10.42 8.80	VI 3 11 25 10 10 5 17 15 30 24 10 55	62.5 64.0 63.5 63.5	2.95 6.13 3.97 5.09	温泉 No. 343 深度 70.00m 1925		
月 平 均	61.0	9.52	月 平 均	63.4	4.54	IV 7 14 19 14 14 30 21 13 55	67.3 67.2 67.0	10.09 11.57 10.83

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow
IV 28 11 40	67.3	13.40	温泉 No. 351 深度 38.18m 1925			XII 9 14 50	59.0	17.63
月 平 均	67.2	11.47				16 11 15	59.1	17.63
V 5 12 55	67.0	10.80	温泉 No. 357 深度 不明 1925			23 16 45	59.0	17.51
12 11 20	67.5	13.85				30 15 20	59.0	14.53
19 11 40	67.0	11.75				月 平 均	59.1	16.55
26 11 0	67.0	14.06				温泉 No. 357 深度 不明 1925		
月 平 均	67.1	12.62						
VI 2 10 55	67.0	11.82	温泉 No. 351 深度 38.18m 1925			IV 7 14 0	54.3	9.41
9 10 45	67.5	14.96				14 13 40	55.0	11.75
16 14 20	67.5	12.67				21 13 40	55.0	9.44
23 11 0	67.5	13.45				28 11 20	55.5	13.61
30 11 25	67.3	12.71				月 平 均	55.1	11.05
月 平 均	67.4	13.12				V 5 13 15	55.0	9.78
VII 7 10 25	67.5	14.11	温泉 No. 357 深度 不明 1925			12 11 5	55.0	13.87
14 11 20	67.3	9.24				19 11 25	55.0	10.34
21 10 38	67.3	13.80				26 10 45	55.0	13.61
28 11 30	67.3	14.06				月 平 均	55.0	11.90
月 平 均	67.4	12.80				VI 2 10 35	55.0	10.76
VIII 4 11 25	67.3	12.37	温泉 No. 351 深度 38.18m 1925			9 10 25	55.0	14.85
11 10 55	67.5	12.67				16 10 40	55.0	10.16
18 10 38	67.5	12.58				23 10 40	55.0	13.30
25 10 52	67.5	14.55				30 11 10	55.0	13.74
月 平 均	67.5	13.04				月 平 均	55.0	12.56
IX 1 13 40	67.2	11.02	温泉 No. 357 深度 不明 1925			VII 7 10 15	55.5	13.87
8 11 10	67.5	15.85				14 11 0	55.2	11.12
15 11 10	67.4	12.54				21 10 25	55.0	13.13
22 11 10	67.5	15.85				28 11 7	55.0	13.18
29 11 15	67.5	12.50				月 平 均	55.2	12.84
月 平 均	67.4	13.55				VIII 4 11 10	54.5	11.47
X 6 11 35	67.4	15.14	温泉 No. 351 深度 38.18m 1925			11 10 36	55.2	11.75
13 13 15	67.2	12.42				18 10 45	55.0	11.94
20 11 50	67.5	14.90				25 10 35	55.5	14.00
27 11 15	67.0	10.92				月 平 均	55.1	12.29
月 平 均	67.3	13.35				IX 1 10 53	55.0	10.34
XI 3 10 48	67.5	14.78	温泉 No. 357 深度 不明 1925			8 10 56	55.0	15.56
10 10 35	67.2	11.29				15 13 30	55.0	10.45
17 10 30	67.0	14.34				22 10 55	55.0	15.16
24 17 13	67.6	13.74				29 10 57	55.0	11.04
月 平 均	67.3	13.54				月 平 均	55.0	12.51
XII 1 11 10	67.2	13.80	温泉 No. 351 深度 38.18m 1925			X 6 11 20	55.0	14.63
8 16 45	67.3	12.58				13 13 0	54.5	10.96
15 13 0	67.3	11.94				29 11 38	54.5	14.78
22 11 45	67.4	12.80				27 11 0	54.5	9.72
29 11 57	67.0	11.32				月 平 均	54.6	12.52
月 平 均	67.2	12.49				XII 2 12 5	59.2	15.44

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅺ a h m 3 10 34 10 10 50 17 10 20 24 16 58	° 54.5 54.5 54.5 54.5	L/M 14.41 10.84 14.13 13.80	Ⅹ a h m 2 10 3 9 10 35 16 8 10 23 11 20 20 11 20	° 61.8 61.5 61.5 61.5 61.0	L/M 14.50 13.81 14.03 13.31 12.24	Ⅶ a h m 18 9 0 25 8 20	° 51.6 51.6	L/M 13.20 13.66
月 平 均	54.5	13.17	月 平 均	61.5	13.58	月 平 均	51.8	13.50
Ⅻ 1 10 45 8 10 35 15 12 40 22 11 30 29 11 45	54.3 54.5 54.2 54.2 54.2	13.88 11.17 10.76 11.61 10.76	Ⅸ 6 10 50 13 10 55 20 11 23 27 15 45	61.0 61.0 61.5 61.0	13.04 12.18 13.38 12.47	Ⅷ 1 8 35 8 8 15 15 8 45 22 9 0 29 9 30	51.5 51.5 51.5 51.5 51.5	13.27 13.05 13.27 14.32 12.50
月 平 均	54.3	11.62	月 平 均	61.1	12.77	月 平 均	51.5	13.28
温泉 No. 370 深度 32.73m 1925			Ⅺ 4 12 10 11 10 0 18 13 10 25 14 0 31 11 45	60.8 61.0 61.0 60.7 60.5	12.97 11.95 12.29 12.72 12.66	Ⅵ 5 9 30 12 9 30 19 9 45 26 9 0	50.5 51.5 51.0 51.5	15.16 13.58 15.05 13.58
Ⅳ 10 11 0 17 11 25 24 11 30	61.0 61.0 61.5	11.23 9.06 12.41	月 平 均	60.8	12.52	月 平 均	51.1	14.34
月 平 均	61.2	10.90	温泉 No. 378 深度 44m 1925			Ⅹ 3 9 10 10 11 0 17 9 30 24 9 0 31 8 30	51.3 51.2 51.0 51.0 51.0	15.06 13.98 14.07 12.50 13.74
Ⅴ 1 10 35 8 11 5 15 10 40 22 10 25 29 10 25	61.0 62.0 61.5 61.5 61.5	11.90 12.35 12.47 12.35 12.35	Ⅳ 7 13 35 14 13 15 21 13 15 28 10 50	60.0 60.0 60.0 60.0	16.30 16.71 16.46 16.54	月 平 均	51.1	13.87
月 平 均	61.5	12.28	月 平 均	60.0	16.50	Ⅸ 7 9 20 14 9 30 21 10 0 28 9 20	51.0 51.0 50.5 51.0	12.50 13.27 12.50 12.84
Ⅵ 5 10 20 12 10 50 19 10 20 26 11 17	61.5 62.0 61.5 61.5	12.18 12.66 12.18 13.04	温泉 No. 383 深度 63.64m 1925			月 平 均	50.9	12.78
月 平 均	61.6	12.52	Ⅳ 11 9 13 18 9 5 25 9 0	51.7 52.0 52.0	13.66 12.77 13.98	Ⅺ 5 10 0 12 12 0 19 10 5 26 9 30	50.7 50.5 50.6 50.5	12.86 12.19 13.50 12.70
Ⅶ 3 10 35 10 10 30 17 11 10 24 11 5 31 11 30	61.5 61.5 61.0 61.5 61.5	11.90 13.45 11.63 13.31 11.63	月 平 均	51.9	13.47	月 平 均	50.6	12.81
月 平 均	61.4	12.38	Ⅴ 2 9 0 9 9 15 16 9 0 23 9 0 20 8 20	52.0 52.0 52.0 52.0 52.0	13.12 13.50 13.42 13.66 12.84	温泉 No. 402 深度 不明 1925		
Ⅷ 7 11 13 14 10 25 21 11 20 28 10 17	61.5 61.3 61.5 61.5	13.73 11.84 13.11 12.29	月 平 均	52.0	13.31	Ⅳ 7 10 50 14 11 0 21 10 15 28 10 1	48.0 48.0 48.1 48.5	15.91 17.48 15.97 15.97
月 平 均	61.5	12.74	Ⅵ 6 9 0 13 9 0 20 8 30 27 8 30	52.0 52.0 52.0 51.5	13.05 12.43 13.74 13.82	月 平 均	48.2	16.33
Ⅸ 4 14 5 11 10 15 18 11 25 25 12 40	61.5 61.5 61.5 61.6	13.88 13.38 13.31 14.03	月 平 均	51.9	13.26	Ⅴ 5 10 45 12 10 20 19 10 57 26 10 30	48.6 48.5 48.3 48.5	15.23 16.48 16.42 16.72
月 平 均	61.5	13.78	Ⅶ 4 8 20 11 8 40	52.0 52.0	13.88 13.27	月 平 均	48.5	16.21
						Ⅵ 2 10 45 9 10 32	48.5 48.4	15.80 16.59

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
VI 16 11 55 23 10 42 30 10 25	48.5 48.5 48.0	15.38 16.25 15.59	V 20 10 40 27 11 30	49.5 49.5	10.12 11.09	IV 15 13 20 22 15 10 29 14 15	64.5 64.0 64.5	30.53 28.39 28.39
月 平 均	48.4	15.92	月 平 均	49.3	10.19	月 平 均	64.2	27.54
VII 7 11 10 14 10 36 21 10 15 28 10 20	48.4 48.0 48.0 48.4	16.60 15.91 16.66 16.25	VI 3 10 50 10 10 50 17 10 50 24 10 40	49.5 49.5 49.5 49.5	9.14 11.58 8.76 10.97	V 6 10 55 13 14 0 20 10 25 27 10 40	64.0 65.0 64.5 65.0	25.41 27.32 25.41 28.61
月 平 均	48.2	16.36	月 平 均	49.5	10.11	月 平 均	64.6	26.69
VIII 4 10 55 11 10 32 18 10 5 25 10 20	48.5 48.4 48.2 48.2	17.09 15.53 16.36 16.42	VII 1 11 40 8 11 55 15 10 16 22 11 7 29 11 10	49.5 49.5 49.5 49.5 49.5	9.83 11.33 9.74 11.21 9.93	VI 3 10 30 10 11 5 17 10 25 24 10 20	64.5 65.0 64.0 65.0	15.73 27.95 16.82 19.86
月 平 均	48.3	16.25	月 平 均	49.5	10.41	月 平 均	64.6	20.09
K 1 10 10 8 10 34 15 11 0 22 10 45 29 10 11	48.2 48.0 48.1 48.1 48.1	16.30 18.30 16.90 17.61 16.19	VIII 5 11 25 12 11 0 19 10 45 26 15 40	49.5 49.5 49.5 49.5	11.21 9.47 10.86 11.33	VII 1 11 15 8 11 25 15 9 55 22 10 45 29 10 50	64.0 64.5 64.0 64.0 62.5	19.96 22.57 20.19 12.89 8.57
月 平 均	48.1	17.06	月 平 均	49.5	10.72	月 平 均	63.8	16.84
X 6 11 0 13 10 55 20 10 50 27 10 45	48.2 48.0 47.7 47.8	17.47 16.25 18.37 15.75	K 2 11 55 9 11 30 16 10 35 23 11 50 30 11 10	49.2 49.5 49.5 49.5 49.5	10.97 12.12 9.93 12.87 11.21	VIII 5 10 50 12 11 15 19 11 15 26 10 15	64.5 64.5 64.5 65.0	23.91 22.57 23.75 25.23
月 平 均	47.9	16.96	月 平 均	49.4	11.42	月 平 均	64.6	23.87
XI 10 11 13 17 10 45 24 10 25	47.8 47.8 47.8	15.38 16.13 14.94	X 7 11 40 14 11 10 21 10 45 28 10 15	49.5 49.5 49.5 49.0	12.12 10.22 12.71 9.47	K 2 13 45 9 11 10 16 12 20 23 11 35 30 11 25	62.5 64.5 63.5 64.5 64.5	9.54 26.14 22.71 25.41 15.27
月 平 均	47.8	15.48	月 平 均	49.4	11.13	月 平 均	64.1	19.81
XII 1 10 33 8 11 5 15 11 30 22 11 20 29 10 45	47.8 47.8 47.8 47.7 47.3	16.02 14.94 15.75 14.84 18.02	XI 4 11 40 11 11 15 18 10 50 25 13 35	49.5 49.5 49.5 49.2	12.26 9.65 12.26 9.65	X 7 11 55 14 11 20 21 10 25 28 10 40	64.2 63.2 65.0 64.3	24.22 10.50 23.29 16.90
月 平 均	47.7	15.91	月 平 均	49.4	10.96	月 平 均	64.2	18.73
温泉 No. 409 深度 50.00m 1925			XII 2 11 50 9 15 15 16 10 40 23 16 5 30 13 50	49.5 49.2 49.6 49.5 49.0	11.21 10.63 11.45 10.32 8.98	XI 4 12 15 11 11 40 18 11 0 25 13 20	64.6 64.5 62.5 64.0	22.02 22.01 18.98 22.33
IV 8 14 10 15 13 40 22 15 25 29 14 30	49.3 49.5 49.3 49.5	7.96 10.22 8.27 9.65	月 平 均	49.4	10.52	月 平 均	63.9	21.34
月 平 均	49.4	9.03	温泉 No. 423 深度 90.90m 1925			XII 2 10 55 9 15 30 16 10 25 23 15 50 30 14 0	64.9 65.0 64.6 64.3 64.0	21.13 22.02 21.76 21.13 18.88
V 6 11 15 13 10 25	49.5 48.5	9.14 10.42	IV 8 14 35	62.8	22.85	月 平 均	64.6	20.97

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow
1925 温泉 No. 429 深度 112m			X 7 10 25 51.0 17.75 14 10 30 51.0 16.28 21 11 0 51.0 20.93 28 10 20 50.7 17.54			1925 温泉 No. 444 深度 136m		
IV 17 10 50 62.0 18.62 24 10 45 62.5 20.40			月 平 均 50.9 18.13			X 9 10 50 45.6 22.90 16 7 50 46.5 20.63 23 11 35 46.8 19.36 30 11 40 46.2 18.30		
月 平 均 62.3 19.51			XII 5 11 0 51.0 21.38 12 13 15 50.5 12.74 19 11 10 51.3 21.70 25 10 30 50.5 18.75			月 平 均 46.3 20.30		
1925 温泉 No. 430 深度 76.36m			月 平 均 50.8 17.39			XI 6 11 5 46.0 17.91 13 11 15 44.5 18.43 20 11 40 43.5 20.81 27 16 5 43.5 18.23		
IV 11 10 25 51.5 19.15 18 10 15 51.0 15.02 25 10 0 51.5 21.54			1925 温泉 No. 438 深度 114m			月 平 均 44.4 18.85		
月 平 均 51.3 18.57			IV 10 10 10 46.5 27.84 17 10 30 46.5 26.91 24 9 55 46.5 27.46			XII 4 10 25 43.0 19.36 11 10 30 43.0 16.71 18 13 30 42.5 17.84 25 14 25 42.6 17.35 31 12 23 42.2 17.35		
V 2 10 10 51.0 15.50 9 10 30 51.0 19.66 16 10 10 51.5 15.02 23 10 30 51.3 17.97 30 9 35 51.5 15.67			月 平 均 46.5 27.40			月 平 均 42.7 17.72		
月 平 均 51.3 16.76			V 1 11 10 46.7 26.73 8 11 30 46.5 28.04 15 11 0 46.5 29.05 22 11 0 46.5 27.65 29 10 45 46.5 27.46			1925 温泉 No. 450/1 深度 141m		
VI 6 10 10 51.5 17.54 13 10 0 51.0 16.10 20 9 50 51.0 17.03 27 9 45 51.5 18.66			月 平 均 46.5 27.79			IV 11 9 40 37.0 24.10 18 9 30 37.0 18.35 25 9 35 37.0 20.91		
月 平 均 51.3 17.33			VI 5 10 50 46.5 27.65 12 11 0 46.5 27.84 19 10 50 46.5 28.04 26 11 25 46.5 28.04			月 平 均 37.0 21.12		
VII 4 9 30 51.5 14.65 11 9 50 51.5 19.79 18 10 10 51.0 14.29 25 9 30 51.2 21.38			月 平 均 46.5 27.89			V 2 9 30 36.8 17.88 9 9 40 36.5 18.35 16 9 30 37.3 18.59 23 10 0 37.3 16.73 30 9 0 37.5 16.93		
月 平 均 51.3 17.49			VII 3 11 10 46.5 26.73 10 10 50 46.0 29.92 17 16 6 46.5 26.91 24 15 40 46.3 27.84 31 14 45 46.2 27.09			月 平 均 37.1 17.70		
VIII 1 9 35 51.0 11.44 8 9 25 51.5 20.93 15 9 50 51.0 13.95 22 9 58 51.0 22.36 29 10 30 51.0 11.22			月 平 均 46.3 27.70			VI 6 9 25 37.5 15.54 13 9 40 37.0 17.55 20 9 30 37.0 18.35 27 9 0 37.2 19.61		
月 平 均 51.1 15.98			VIII 7 11 25 46.3 27.84 14 16 5 46.3 27.46 21 15 30 46.2 26.38 28 10 35 46.2 27.65			月 平 均 37.2 17.76		
K 5 10 55 50.5 24.62 12 10 35 51.0 14.50 19 10 50 51.0 20.63 26 10 15 51.0 13.82			月 平 均 46.3 27.33			VII 4 8 45 37.0 15.54 11 9 10 37.0 21.06 18 9 25 36.8 14.71 25 8 45 37.0 14.81		
月 平 均 50.9 18.39			K 4 11 25 45.5 31.08 11 10 30 37.3* 44.54			月 平 均 37.0 16.56		
X 3 10 10 51.0 21.86 10 12 7 51.2 17.97 17 10 15 51.0 20.34 24 12 5 51.0 19.15 31 9 20 51.0 21.23			月 平 均 41.4 37.81			VIII 1 8 57 37.0 15.37 8 8 45 37.0 13.23 15 9 30 37.0 12.10 22 9 20 36.5 19.61		
月 平 均 51.0 20.11			*豪雨ノ爲底ヨリ下水浸入セリ					

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
VIII 29 9 50 d h m	36.8 °C	13.29 L/M	VIII 1 9 15 d h m	45.9 °C	58.57 L/M	V 29 12 0 d h m	44.0 °C	10.02 L/M
月 平 均	36.9	14.72	8 9 5 15 9 10 22 9 40 29 10 20	46.0 45.7 46.0 46.0	63.45 62.58 65.26 58.57	月 平 均	44.2	11.04
K 5 10 5 12 9 50 19 10 10 26 9 80	32.0 36.6 36.4 36.4	31.25 14.36 17.34 16.16	月 平 均	45.9	61.69	VI 5 11 15 12 11 20 19 11 25 26 13 20	43.5 44.0 43.0 43.5	9.22 9.01 8.61 8.83
月 平 均	35.3	19.78	K 5 10 30 12 10 20 19 10 30 26 9 50	45.8 46.0 45.8 45.7	65.27 61.73 64.34 60.11	月 平 均	43.5	8.92
X 3 9 50 10 11 55 17 10 5 24 9 50 31 9 10	36.0 36.2 36.2 36.0 36.0	18.23 17.66 18.46 17.34 16.25	月 平 均	45.8	62.86	VII 3 11 30 10 11 15 17 11 50 24 11 25 31 15 7	— 43.5 43.0 43.6 42.5	8.01 8.79 7.73 7.88 7.44
月 平 均	36.1	17.59	X 3 9 30 10 11 20 17 9 45 24 9 20 31 8 40	46.0 45.6 45.7 45.6 46.0	61.73 59.33 62.53 58.57 60.11	月 平 均	43.2	7.97
XI 7 10 5 14 10 15 21 10 45 28 10 5	36.0 36.0 36.0 36.0	14.51 18.46 20.81 33.45	月 平 均	45.8	60.46	VIII 7 11 50 14 16 20 21 15 50 28 14 50	42.3 42.3 41.0 42.0	7.27 7.16 6.65 6.87
月 平 均	36.0	21.63	XI 7 9 45 14 9 50 21 10 22 28 9 40	45.7 45.5 45.5 45.4	50.76 53.12 53.74 51.33	月 平 均	41.9	6.99
XII 5 10 45 12 12 30 19 10 50 26 10 0	35.6 35.9 35.5 35.5	17.34 16.53 17.13 17.45	月 平 均	45.5	52.24	K 4 11 55 11 11 0 18 14 20 25 13 0	41.5 42.0 42.0 44.5	7.14 7.01 5.36 10.81
月 平 均	35.6	17.11	XII 5 10 30 12 12 45 19 10 30 26 10 10	45.6 45.6 45.5 45.5	57.10 55.04 52.51 55.38	月 平 均	42.5	7.58
温泉 No. 451/1 深度 221m 1925			月 平 均	45.6	55.01	X 2 10 50 9 11 15 16 7 25 23	44.0 43.5 42.8 測定不能	9.84 10.42 8.57 同 左
IV 11 10 2 13 9 45 25 10 0	45.0 44.7 46.0	69.21 65.26 65.27	温泉 No. 451/2 深度 不明 1925			月 平 均	43.4	9.61
月 平 均	45.2	66.53	IV 10 9 0 17 9 30 24 9 0	43.0 43.0 43.0	20.48 17.26 18.64	温泉 No. 462 深度 不明 1925		
V 2 9 50 9 10 0 16 11 20 23 9 20 30 9 15	45.5 46.0 45.5 45.8 46.5	62.58 67.18 67.18 65.26 65.26	月 平 均	43.0	18.79	IV 10 9 40 17 9 0 24 8 20	55.7 54.0 53.9	15.87 15.80 15.86
月 平 均	45.9	65.49	温泉 No. 451/3 深度 145.45m 1925			月 平 均	54.5	15.84
VI 6 9 40 13 9 20 20 9 0 27 9 15	45.5 45.5 45.5 45.5	61.73 63.45 63.45 64.34	IV 10 9 30 17 9 50 24 9 25	45.4 45.0 45.0	12.66 12.66 12.49	V 1 9 5 8 8 55 15 9 0 22 9 0 29 8 45	52.5 51.8 52.3 53.5 49.8	15.86 16.97 17.24 17.09 18.39
月 平 均	45.5	63.24	月 平 均	45.1	12.60	月 平 均	52.0	17.11
VII 4 9 15 11 9 20 18 9 50 25 9 0	46.0 46.0 45.7 45.8	65.26 63.45 60.11 62.53	V 1 11 40 8 11 55 15 11 20 22 11 20	44.5 44.0 44.5 44.0	12.44 11.92 10.75 10.06	VI 5 8 54 12 8 55 19 9 10	50.5 49.0 48.6	18.40 18.79 19.34
月 平 均	45.9	62.85						

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
VI 26 9 40 d h m ° L/M	48.5	19.53	V 4 9 55 d h m ° L/M	49.0	20.85	IV 7 11 55 d h m ° L/M	58.0	9.92
月 平 均	49.2	19.02	11 14 30 18 9 30 25 9 55	48.7 49.0 49.0	18.85 20.65 20.75	14 11 35 21 11 10 28 10 25	56.5 57.5 57.5	10.47 10.35 10.20
VII 8 9 40 10 9 7 17 9 31 24 9 30 31 9 8	48.2 46.8 46.6 47.3 47.0	20.44 22.40 22.92 22.92 22.15	月 平 均	48.9	20.27	月 平 均	57.4	10.24
月 平 均	47.2	22.17	VI 1 9 35 8 10 30 15 9 55 22 17 18 29 10 15	48.5 48.5 48.5 48.5 48.5	20.18 20.94 20.42 19.14 20.00	V 5 11 15 12 12 10 19 13 20 26 11 45	57.0 58.0 58.0 58.5	9.76 10.20 10.45 10.25
VIII 7 9 24 14 10 21 21 9 25 28 8 55	47.1 46.1 46.2 45.1	22.54 21.79 21.91 22.03	月 平 均	48.5	20.14	月 平 均	57.9	10.19
月 平 均	46.1	22.07	VII 6 10 14 13 10 16 20 10 52 27 9 52	48.5 48.5 48.3 48.5	20.42 20.70 19.14 21.10	VI 2 11 45 9 11 35 16 13 30 23 11 40 30 13 0	57.5 58.0 58.0 58.5 58.0	10.37 10.74 10.32 10.25 10.71
K 4 10 5 11 9 45 18 9 40 25 9 30	45.6 45.1 41.9 44.1	24.94* 25.58* 27.73* 24.78*	月 平 均	48.5	20.34	月 平 均	59.0	10.48
月 平 均	44.2	25.76	VIII 3 10 25 10 10 44 17 15 43 24 10 45 31 10 16	48.3 48.1 48.1 48.1 48.1	20.90 19.69 19.10 20.04 20.18	VII 7 11 15 14 13 15 21 11 20 28 13 30	59.5 58.5 58.8 58.4	10.71 10.98 10.76 11.07
X 2 14 42 9 9 30 16 9 30 23 9 20 30 9 35	42.8 41.2 39.8 37.8 47.4	23.33* 21.67△ 20.55 30.27 30.74	月 平 均	48.1	19.98	月 平 均	58.4	10.88
月 平 均	42.1	25.31	K 7 15 2 14 10 30 21 10 7 28 10 8	47.0 47.2 47.1 47.1	23.25 22.21 22.50 21.05	VIII 4 13 0 11 11 43 18 11 45 25 11 30	58.2 58.3 58.0 58.3	10.42 11.01 10.35 11.16
XI 6 — 13 9 40 20 9 30 27 9 38	— 44.6 45.3 42.3	— 29.42 27.74 27.54	月 平 均	47.1	22.25	月 平 均	58.2	10.74
月 平 均	44.2	28.23	X 5 10 30 12 9 59 19 10 6 26 15 5	47.1 47.1 47.3 47.3	20.37 21.05 22.10 19.30	K 1 11 40 8 11 47 15 11 48 22 11 50 29 12 0	58.3 58.4 58.5 58.2 58.3	10.45 11.77 11.10 11.36 10.68
XII 4 9 35 11 10 5 18 9 23 25 10 4 31 8 30	41.9 41.0 41.3 47.3 47.7	26.96 25.58 24.18 27.93 27.35	月 平 均	47.2	20.71	月 平 均	58.3	11.07
月 平 均	43.9	26.40	XI 2 10 0 9 15 0 16 14 15 23 10 15 30 10 15	47.0 47.3 47.3 47.2 47.1	21.45 18.46 18.36 20.27 20.46	X 6 12 15 13 13 57 20 12 27 27 11 50	58.3 58.2 58.3 58.2	11.45 10.32 11.24 10.50
*スケール平第ヨリ 8cm 下 △導管 5cm 切下			月 平 均	47.2	19.80	月 平 均	58.3	11.00
温泉 No. 472 深度 50.90m 1925			XII 7 10 20 14 10 45 21 10 30 28 16 8	47.1 47.1 46.8 47.0	18.27 19.30 19.32 17.04	XI 3 11 25 10 11 25 17 11 40 24 18 30	58.4 58.5 58.4 58.2	11.49 10.98 11.24 10.20
IV 6 13 45 13 12 0 20 14 45 27 9 30	49.4 49.2 49.0 48.9	19.21 17.64 18.87 21.07	月 平 均	47.0	18.61	月 平 均	58.4	10.98
月 平 均	49.1	19.20	温泉 No. 506 深度 不明 1925			XII 1 11 17 8 9 0 15 14 15 22 12 20	58.5 58.2 58.2 58.2	11.13 10.35 10.47 10.45

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
XII 29 12 30 a h m	58.4 °	10.27 L/M	XI 27 16 30 a h m	54.3 °	9.44 L/M	X 19 18 47 a h m	53.8 °	5.74 L/M
月 平 均	58.3	10.53	月 平 均	54.3	9.55	26 18 37 a h m	52.3 °	5.43 L/M
温泉 No. 511 深度 24m 1925			XII 4 11 20 54.2 8.10 11 11 10 54.2 8.66 18 14 10 54.1 8.32 25 15 30 54.1 9.04 31 13 5 54.1 8.51 月 平 均 54.1 8.53			月 平 均 53.7 5.68 XI 2 13 17 53.0 5.37 9 14 25 52.6 6.06 16 13 33 52.9 5.12 23 13 37 52.3 5.07 30 15 55 52.1 5.46 月 平 均 52.6 5.42		
IV 10 15 10 54.3 7.70 17 12 30 54.3 8.03 24 11 40 54.5 7.67			温泉 No. 526 深度 43.63m 1925			XII 7 13 40 52.3 5.28 14 16 40 52.3 4.66 21 14 30 52.0 5.31 28 16 30 51.8 4.99 月 平 均 52.1 5.06		
月 平 均 54.4 7.80			IV 6 11 45 52.3 4.53 13 11 20 51.6 4.27 20 12 30 51.5 4.54 27 14 15 51.5 4.00			温泉 No. 530 深度 41.80m 1925		
V 1 13 0 54.5 8.03 8 12 35 54.5 8.56 15 12 0 54.5 9.38 22 12 30 54.5 8.26 29 12 30 54.8 8.81			月 平 均 51.7 4.34			IV 7 13 5 51.5 11.66 14 12 0 51.9 11.84 21 11 30 52.0 11.91 28 14 52 52.0 11.91 月 平 均 51.9 11.88		
月 平 均 54.6 8.61			V 4 11 15 51.5 4.00 11 13 47 51.6 4.35 18 12 35 52.0 4.73 25 13 35 52.5 4.76			V 5 14 45 51.7 11.84 12 14 30 51.5 11.96 19 14 18 51.6 12.73 26 11 49 51.5 12.70 月 平 均 51.6 12.31		
VI 5 13 0 54.5 7.03 12 12 15 54.5 8.78 19 12 30 54.5 8.01 26 12 25 54.5 9.32			月 平 均 51.9 4.46			VI 2 15 52 51.5 13.00 9 15 10 51.5 12.37 16 15 30 51.5 12.27 23 15 50 51.5 11.73 30 15 0 51.5 12.83 月 平 均 51.5 12.44		
月 平 均 54.5 8.29			VI 1 15 57 52.0 3.81 8 15 10 51.5 3.81 15 14 5 51.5 4.27 22 16 15 52.0 3.61 29 16 55 53.0 4.94			VII 7 15 40 52.1 12.67 14 15 15 51.5 13.98 21 15 0 51.5 13.69 28 14 30 51.7 14.20 月 平 均 51.7 13.64		
VII 3 12 20 54.5 8.61 10 13 0 54.6 9.81 17 13 30 54.6 9.17 24 12 10 54.5 9.60 31 15 40 54.5 9.80			月 平 均 52.0 4.09			VIII 4 14 50 51.6 13.34 11 14 45 51.6 13.34 18 14 45 51.6 12.37 25 14 25 51.6 14.03 月 平 均 51.6 13.27		
月 平 均 54.5 9.20			VII 6 14 23 53.0 4.79 13 13 50 53.4 5.41 20 14 30 53.1 5.19 27 14 0 53.7 5.54			K 1 14 15 51.2 13.60 8 14 28 51.6 16.96		
VIII 7 11 40 54.6 8.86 14 14 0 54.5 8.42 21 12 50 54.5 7.89 28 11 10 54.5 8.99			月 平 均 53.3 5.23					
月 平 均 54.5 8.54			VIII 3 14 20 53.6 5.34 10 13 45 53.6 5.13 18 14 20 53.5 4.84 24 14 5 53.6 5.23 31 13 55 53.7 5.00					
K 4 15 25 54.7 11.57 11 13 45 54.6 10.42 18 16 0 54.4 9.74 25 13 45 54.5 10.59			月 平 均 53.6 5.10					
月 平 均 54.6 10.58			K 7 13 20 54.6 7.22 14 13 32 54.1 5.77 21 14 4 54.1 6.02 28 13 33 54.1 5.96					
X 2 12 10 54.4 9.15 9 13 0 54.5 10.21 16 10 40 54.4 8.63 23 12 30 54.2 8.88 30 12 15 54.3 9.34			月 平 均 54.2 6.24					
月 平 均 54.4 9.25			X 5 14 40 54.0 5.78 12 14 1 53.6 5.75					
XI 6 12 20 54.3 9.70 13 11 40 54.2 9.40 20 12 5 54.2 9.64								

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
<div>測 定 日 時 Date</div> <div>d h m</div> <div>K 15 14 58 23 14 26 29 14 10</div>	<div>泉 温 Temp.</div> <div>°</div> <div>51.4 51.0 51.1</div>	<div>湧 出 量 Flow</div> <div>L/M</div> <div>15.15 15.94 15.42</div>	<div>測 定 日 時 Date</div> <div>d h m</div> <div>VIII 20 13 35 27 14 15</div>	<div>泉 温 Temp.</div> <div>°</div> <div>56.0 56.0</div>	<div>湧 出 量 Flow</div> <div>L/M</div> <div>9.83 12.73</div>	<div>測 定 日 時 Date</div> <div>d h m</div> <div>VII 15 10 30 22 15 0 29 9 0</div>	<div>泉 温 Temp.</div> <div>°</div> <div>55.0 55.4 55.5</div>	<div>湧 出 量 Flow</div> <div>L/M</div> <div>5.35 4.99 5.06</div>
月 平 均	51.4	15.41	月 平 均	56.0	11.28	月 平 均	55.5	5.34
<div>X 6 14 55 13 14 50 20 14 50 27 14 37</div>	<div>51.4 51.5 51.3 51.3</div>	<div>15.50 15.23 15.04 14.72</div>	<div>K 3 13 15 10 13 6 17 14 10 24 14 54</div>	<div>55.9 56.0 55.9 55.9</div>	<div>13.66 14.13 13.85 14.09</div>	<div>VIII 5 8 40 12 9 0 19 8 40 26 11 20</div>	<div>55.5 55.5 55.5 55.3</div>	<div>5.77 4.76 4.69 5.28</div>
月 平 均	51.4	15.12	月 平 均	55.9	13.93	月 平 均	55.5	5.13
<div>XI 10 14 45 17 14 30 24 13 55</div>	<div>51.1 51.2 51.1</div>	<div>14.21 14.20 14.10</div>	<div>X 1 13 25 8 14 9 15 13 40 22 13 45 29 12 45</div>	<div>55.7 55.9 55.7 55.7 55.3</div>	<div>13.32 13.51 12.83 13.36 13.11</div>	<div>K 2 9 30 9 11 45 16 15 15 23 9 30 30 9 0</div>	<div>55.5 55.5 55.5 55.5 55.5</div>	<div>6.86 6.37 5.63 6.10 6.93</div>
月 平 均	51.1	14.17	月 平 均	55.7	13.23	月 平 均	55.5	6.38
<div>XII 1 14 0 8 14 35 18 13 50 25 15 15 31 12 45</div>	<div>50.8 50.8 51.0 51.0 51.0</div>	<div>14.10 13.94 14.02 14.24 13.91</div>	<div>XI 5 — 12 13 30 19 12 55 26 14 15</div>	<div>— 55.4 55.3 55.3</div>	<div>— 13.16 12.73 12.63</div>	<div>X 7 8 40 14 14 50 21 8 50 28 15 50</div>	<div>55.5 55.2 55.3 55.2</div>	<div>6.10 5.61 6.05 5.65</div>
月 平 均	50.9	14.04	月 平 均	55.3	12.84	月 平 均	55.3	5.85
1925 温泉 No. 534 深度 27.27m			<div>XII 3 12 55 10 14 32 17 13 35 24 13 5 31 13 7</div>	<div>55.3 55.3 55.1 55.4 55.3</div>	<div>9.77 12.13 11.81 12.66 12.50</div>	<div>XI 4 9 50 11 12 25 18 9 0 25 14 40</div>	<div>55.0 55.0 55.2 55.0</div>	<div>6.16 5.51 6.22 5.50</div>
<div>IV 9 16 30 16 16 30 23 14 10 30 13 20</div>	<div>56.2 55.9 56.0 56.0</div>	<div>12.25 12.40 10.83 12.34</div>	月 平 均	55.2	11.77	月 平 均	55.1	5.85
月 平 均	56.0	11.96	1925 温泉 No. 539 深度 135m			<div>XII 2 9 30 9 12 50 16 15 30 23 16 15 30 15 0</div>	<div>55.0 55.0 54.9 54.8 54.5</div>	<div>5.84 5.35 5.18 5.30 5.05</div>
<div>V 7 14 30 14 13 25 21 13 45 28 13 53</div>	<div>55.9 55.9 55.9 54.9</div>	<div>9.75 13.36 12.32 12.57</div>	<div>IV 8 11 35 15 11 55 22 14 5 29 13 30</div>	<div>55.0 55.3 55.5 55.5</div>	<div>4.34 4.69 3.67 4.51</div>	月 平 均	54.8	5.34
月 平 均	55.7	12.00	月 平 均	55.3	4.30	1925 温泉 No. 544 深度 不明		
<div>VI 4 14 30 11 14 20 18 16 25 25 15 0</div>	<div>56.0 56.0 55.6 55.7</div>	<div>12.47 12.48 11.95 12.73</div>	<div>V 6 15 0 13 13 20 20 13 20 27 13 5</div>	<div>55.0 55.5 55.5 55.5</div>	<div>2.20 4.72 4.36 5.05</div>	<div>IV 7 14 45 14 14 0 21 14 25 28 13 20</div>	<div>44.0 44.2 45.5 45.0</div>	<div>6.88 6.87 6.66 6.58</div>
月 平 均	55.8	12.00	月 平 均	55.4	4.08	月 平 均	44.7	6.75
<div>VII 2 15 20 9 14 55 16 14 45 23 14 45 30 12 36</div>	<div>56.0 56.0 56.0 56.0 56.1</div>	<div>12.54 13.29 13.11 13.03 10.02</div>	<div>VI 3 15 0 10 8 30 17 8 45 24 12 15</div>	<div>55.5 55.5 55.5 55.5</div>	<div>5.06 5.26 5.04 4.94</div>	<div>V 5 11 40 12 11 40 19 14 5 26 11 20</div>	<div>44.5 44.5 44.5 45.0</div>	<div>6.70 7.56 7.36 6.77</div>
月 平 均	56.0	12.40	月 平 均	55.5	5.08	月 平 均	44.6	7.10
<div>VIII 6 14 48 13 13 30</div>	<div>55.9 56.1</div>	<div>10.01 12.53</div>	<div>VII 1 8 30 8 8 50</div>	<div>56.0 55.5</div>	<div>5.78 5.54</div>	<div>VI 2 11 15</div>	<div>44.5</div>	<div>6.64</div>

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow
VI 9 11 15 16 14 40 23 11 15 30 11 50	44.5 44.5 44.5 44.5	6.61 6.47 6.47 6.41	温泉 No. 557 深度 43.63m 1925			XII 7 14 30 14 14 15 21 18 25 28 14 15	41.7 41.5 41.3 41.3	L/M 6.56 9.90 8.83 7.54
月 平 均	44.5	6.52	IV 6 10 30 13 10 15 20 11 15 27 16 15	47.4 47.5 47.2 46.2	L/M 7.78 8.22 7.41 7.12	月 平 均	41.5	8.08
VII 7 10 55 14 11 40 21 10 57 28 11 45	44.5 44.5 44.5 44.8	10.15 9.31 8.98 7.67	月 平 均	47.1	7.64	温泉 No. 561 深度 54.54m 1925		
月 平 均	44.6	9.03	V 4 12 0 11 12 33 18 13 10 25 14 10	46.6 47.1 47.5 47.5	6.95 7.82 8.89 7.01	IV 9 11 45 16 11 30 23 11 10 30 15 15	45.7 46.1 46.2 46.0	11.89 11.70 11.21 9.90
VIII 4 11 44 11 11 15 18 11 20 25 11 10	44.6 44.3 44.5 45.0	7.38 6.09 6.05 6.87	月 平 均	47.2	7.67	月 平 均	46.0	11.17
月 平 均	44.6	6.60	VI 1 14 15 8 14 5 15 14 35 22 15 35 29 15 20	47.0 47.0 47.0 47.0 47.5	8.46 7.45 8.77 8.59 9.25	V 7 8 50 14 9 8 21 9 55 28 9 5	46.0 45.4 46.0 46.5	10.62 10.75 11.21 10.75
K 1 11 20 8 11 28 15 11 26 22 11 20 29 11 35	44.5 44.5 44.5 44.5 44.2	5.74 7.10 5.87 5.97 6.08	月 平 均	47.1	8.50	月 平 均	46.0	10.83
月 平 均	44.4	6.15	VII 6 16 10 13 14 21 20 15 0 27 14 30	47.6 48.5 48.3 48.6	9.95 11.78 11.49 12.25	VI 4 9 10 11 8 45 18 14 55 25 9 17	46.5 46.4 46.5 46.0	10.39 11.14 10.68 10.99
X 6 11 50 13 13 38 20 12 8 27 11 30	44.2 44.0 44.2 44.0	5.90 5.81 7.30 6.02	月 平 均	48.3	11.37	月 平 均	46.4	10.80
月 平 均	44.1	6.26	VIII 8 14 45 10 14 15 17 14 30 24 14 30 31 14 15	48.6 48.6 48.3 48.1 48.1	11.64 13.85 10.59 12.60 11.47	VII 2 10 5 9 9 28 16 9 15 23 15 24 30 8 50	46.5 46.9 47.0 47.3 47.1	11.34 11.81 11.74 11.75 11.77
XI 8 11 2 10 11 5 17 11 20 24 17 35	43.7 43.6 43.5 43.6	5.99 5.69 5.86 6.05	月 平 均	48.3	12.03	月 平 均	46.9	11.68
月 平 均	43.6	5.90	K 7 14 50 14 14 0 21 14 47 28 13 59	43.7 42.4 42.6 42.5	16.11 11.76 12.93 12.11	VIII 6 9 20 13 9 44 20 9 42 27 9 15	47.6 47.1 47.6 47.6	12.15 11.81 12.44 12.64
XII 1 11 55 8 10 20 15 12 25 22 12 5 29 12 15	43.5 43.5 43.5 43.5 43.5	4.08 3.77 3.75 3.75 3.80	月 平 均	42.8	13.23	月 平 均	47.5	12.26
月 平 均	43.5	3.72	X 5 15 10 12 14 32 19 14 40 26 14 20	42.6 42.4 42.6 42.5	11.54 11.91 11.49 11.46	K 8 9 35 10 9 51 17 9 32 24 10 14	47.6 47.5 47.5 47.4	14.60 15.39 15.76 * 15.82
温泉 No. 555 深度 49m 1925			月 平 均	42.5	11.60	月 平 均	47.5	15.39
IV 10 10 20 17 9 45 24 9 10	51.0 50.5 50.4	11.70 11.35 11.69	XI 2 13 55 9 13 52 16 13 3 23 13 10 30 13 40	42.1 42.4 42.1 41.8 41.8	8.78 11.21 10.98 11.05 10.85	X 1 9 31 8 9 35 15 9 17 22 9 30 29 13 20	47.4 47.4 47.6 47.4 47.3	16.35 15.68 15.32 15.33 15.51
月 平 均	50.6	11.58	月 平 均	42.0	10.57	月 平 均	47.4	15.73

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
X 5 — 12 9 30 19 13 45 26 9 37	— 47.3 47.3 46.8	L/M — 14.54 13.98 11.95	K 21 9 35 28 9 28	56.6 56.6	25.48 24.78	VIII 18 15 20 25 9 22	39.4 39.6	4.86 5.39
月 平 均	47.1	13.49	月 平 均	56.5	25.40	月 平 均	39.5	5.18
XII 3 14 50 10 10 2 17 14 15 24 14 15 30 10 5	46.8 46.8 46.6 46.3 46.8	14.08 13.83 13.64 13.60 15.27△	X 5 9 35 12 9 22 19 9 22 26 9 55	56.6 56.6 56.7 56.7	25.36 24.78 25.24 24.13	K 1 14 53 8 9 40 15 9 55 22 9 45 29 14 42	38.6 43.1 42.7 43.2 42.4	5.48 8.34 7.22 8.08 7.37
月 平 均	46.6	14.07	月 平 均	56.7	24.38	月 平 均	42.0	7.36
*浴場外面=金氣多シ △導管掃除			XI 2 9 17 9 9 30 16 9 30 23 9 22 30 9 40	56.3 56.6 56.3 56.3 56.4	24.45 23.50 23.71 23.49 23.50	X 6 9 45 13 9 43 20 9 30 27 9 50	42.9 42.1 42.5 41.9	6.70 6.24 6.07 5.80
温泉 No. 564 深度 73.60m 1925			月 平 均	56.4	23.73	月 平 均	42.4	6.20
IV 6 9 30 13 9 30 20 9 40 27 9 10	55.5 55.4 55.5 55.2	20.97 19.08 18.87 18.61	XII 7 9 45 14 10 10 21 9 55 28 9 55	56.4 56.4 56.3 56.4	22.91 22.91 22.83 22.62	XI 10 9 45 17 9 30 24 14 34	40.3 40.5 40.6	5.45 5.46 5.17
月 平 均	55.4	19.38	月 平 均	56.4	22.82	月 平 均	40.5	5.36
V 4 9 10 11 8 50 18 8 34 25 9 0	55.3 55.2 55.5 55.0	18.52 18.93 19.68 19.40	温泉 No. 571 深度 97m 1925			XII 1 9 55 8 10 0 15 10 30 22 10 17 29 10 7	39.8 39.3 39.3 38.3 38.7	5.02 4.56 4.55 4.19 4.60
月 平 均	55.3	19.13	IV 7 9 40 14 9 45 21 17 15 28 9 15	41.0 41.3 41.0 40.5	5.72 5.30 5.09 5.08	月 平 均	39.0	4.53
VI 1 9 5 8 9 55 15 9 10 22 9 20 29 9 20	55.0 55.0 55.0 55.0 55.0	18.68 18.20 18.93 18.60 19.33	月 平 均	41.0	5.30	温泉 No. 575 深度 59.08m 1925		
月 平 均	55.0	18.75	V 5 9 30 12 9 42 19 15 5 26 9 10	40.0 39.8 39.9 40.0	4.89 4.93 5.50 4.81	IV 9 11 15 16 11 0 23 10 40 30 14 40	62.0 61.5 61.0 62.0	9.65 9.26 9.29 9.12
VII 6 9 30 13 9 28 20 10 10 27 9 15	55.5 55.3 55.5 55.6	19.82 21.05 21.21 21.47	月 平 均	39.9	5.03	月 平 均	61.6	9.33
月 平 均	55.5	20.89	VI 2 9 30 9 9 10 16 9 30 23 9 35 30 9 30	38.7 39.0 39.0 39.0 38.5	4.69 4.86 4.44 4.53 4.60	V 7 9 37 14 9 35 21 9 35 28 9 50	61.5 61.0 61.5 61.0	9.09 9.79 10.28 9.33
VIII 8 9 47 10 10 4 17 9 40 24 10 7 31 9 40	55.5 55.5 55.6 55.6 55.6	21.07 21.05 21.03 21.81 22.08	月 平 均	38.8	4.62	月 平 均	61.3	9.74
月 平 均	55.6	21.41	VII 7 9 40 14 9 43 21 15 50 28 15 10	38.1 39.8 39.1 39.9	5.17 4.34 4.94 5.23	VI 4 9 45 11 9 40 18 9 15 25 10 28	61.5 61.5 61.5 62.0	9.79 9.94 10.08 10.33
K 7 9 25 14 9 20	56.6 56.2	26.34 25.01	月 平 均	39.2	5.05	月 平 均	61.6	10.04
			VIII 4 9 34 11 9 31	39.4 39.6	5.20 5.08	VII 2 10 45 9 10 10 16 9 51	62.1 63.0 63.5	11.12 11.57 12.03

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
VII 23 9 40 30 9 30	63.6 63.4	12.24 12.19	V 4 12 50 11 13 10 18 13 30 25 13 0	50.5 49.5 49.5 49.5	60.91 68.82 74.64 73.60	温泉 No. 652 深度 不明		
月 平 均	63.1	11.83	月 平 均	49.8	69.49	1925		
VIII 6 9 56 13 10 10 20 10 17 27 10 6	63.6 63.0 63.6 63.7	12.45 11.93 12.15 12.68	VI 1 13 40 8 14 35 15 15 30 22 14 25 29 14 0	49.0 48.6 48.5 48.5 48.0	67.95 70.66 71.29 72.59 76.80	IV 9 17 30 16 12 20 23 17 0 30 9 20	54.5 54.0 54.1 54.5	3.75 3.59 3.23 3.27
月 平 均	63.6	12.30	月 平 均	48.5	71.86	月 平 均	54.3	3.46
K 3 10 15 10 10 24 17 10 16 24 11 0	64.1 64.6 64.8 64.6	14.15 16.35 15.35 15.50	VII 6 15 0 13 14 55 20 15 15 27 14 55	48.1 48.0 48.0 48.3	72.39 77.86 72.50 76.25	V 7 10 27 14 14 35 21 10 20 28 14 45	54.5 55.0 54.0 55.5	3.05 5.74 4.56 4.29
月 平 均	64.5	15.34	月 平 均	48.1	74.63	月 平 均	54.8	4.41
X 1 10 10 8 10 10 15 9 45 22 10 20 29 9 47	64.6 64.6 64.4 64.5 64.3	16.16 14.84 14.78 13.39 14.38	VIII 3 15 5 10 14 40 17 14 48 24 15 12 31 15 0	48.2 48.1 48.5 48.4 48.6	74.64 75.70 76.26 79.69 79.69	VI 4 10 40 11 10 20 18 10 0 25 11 10	54.1 55.5 55.1 55.5	4.35 4.76 4.60 5.21
月 平 均	64.4	14.71	月 平 均	48.4	77.20	月 平 均	55.1	4.73
XI 5 — 12 9 59 19 9 55 26 10 10	— 47.6 47.1 46.8	— 25.17 24.73 24.11	K 7 14 20 14 14 55 21 15 20 28 14 35	49.6 49.9 50.2 50.1	81.53 74.12 75.17 73.60	VII 2 11 25 9 10 55 16 10 31 23 10 25 30 10 30	55.9 56.5 56.3 56.6 56.5	5.68 7.34 6.68 7.32 7.12
月 平 均	47.2	24.67	月 平 均	50.0	76.11	月 平 均	56.4	6.83
XII 3 14 30 10 10 35 17 10 8 24 10 40 31 15 5	45.3 46.1 44.9 44.3 44.2	24.14 24.82 23.65 23.18 21.65	X 5 15 30 12 14 55 19 14 55 26 14 35	50.6 50.3 50.4 51.6	78.17 75.70 —* —*	VIII 6 10 33 13 10 45 20 10 50 27 10 40	56.6 56.4 56.1 56.6	7.01 6.26 6.19 6.57
月 平 均	44.9	23.49	月 平 均	50.9	76.94	月 平 均	56.4	6.51
温泉 No. 601 深度 27m			* 泉温ハ平常ノ所ニテ測定不能 ニツキ元箱ヨリ徑1寸導管約 2間ノ排水口ニテ測定			K 3 10 40 10 10 50 17 10 45 24 11 52	56.7 56.7 56.6 56.6	9.23 10.11 9.71 8.81
1925	IV 10 9 10 17 10 30 24 9 45	49.0 48.3 48.5	IX 2 14 10 9 13 20 16 12 42 23 12 40 30 13 55	— — 52.3 52.3 52.5	— — — — —	月 平 均	56.7	9.47
月 平 均	48.6	9.53	月 平 均	52.4	—	X 1 10 45 8 11 0 15 10 46 22 11 18 29 10 30	56.8 56.6 56.3 56.3 56.2	9.56 7.29 8.79 8.74 7.73
温泉 No. 634 深度 11m			月 平 均	52.8	—	月 平 均	56.6	8.42
1925	IV 6 11 0 13 10 40 20 16 35 27 15 40	50.5 50.5 50.3 50.0	XII 7 12 15 14 14 30 24 13 45 28 13 30	52.7 52.8 52.8 52.8	— — — —	N 5 — 12 10 44 19 10 21 26 10 45	— 56.2 56.3 55.9	— 8.99 8.17 7.46
月 平 均	50.3	62.85	月 平 均	52.8	—	月 平 均	56.1	8.27

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅻ 3 13 10 10 11 30 17 10 45 24 11 15 31 14 30	55.8 55.8 55.8 55.8 55.7	L/M 7.11 6.96 7.31 6.81 6.70	Ⅹ 6 — 13 10 20 20 10 15 27 10 20	— 58.4 58.3 58.3	L/M — 12.13 11.81 11.50	Ⅹ 6 14 20 13 14 26 20 14 5 27 14 5	54.0 54.1 53.8 53.8	L/M 33.31 32.80 33.31 32.14
月 平 均	55.8	6.98	月 平 均	58.3	11.81	月 平 均	53.9	32.51
1925 温泉 No. 666 深度 18.18m			Ⅻ 4 10 15 11 11 36 18 10 18 25 10 40 31 9 15	58.3 58.3 58.3 58.3 58.3	11.50 10.78 10.89 10.90 10.41	Ⅹ 10 14 20 17 14 0 24 13 25	53.8 53.7 53.8	31.20 30.80 30.17
Ⅳ 10 11 45 17 11 35 24 10 20	57.1 56.8 57.0	6.06 5.61 5.00	月 平 均	58.3	10.90	月 平 均	53.8	30.72
月 平 均	57.0	5.55	1925 温泉 No. 671 深度 88m			Ⅻ 1 13 35 8 14 0 15 14 30 22 14 32 29 13 40	53.4 53.4 53.8 53.3 53.6	29.21 28.81 30.31 28.55 28.68
Ⅴ 1 9 40 8 10 7 15 10 0 22 9 47 29 10 0	56.9 57.5 57.5 57.5 56.9	5.07 6.31 9.14 6.88 6.11	Ⅳ 7 15 50 14 17 30 21 15 40 28 14 20	54.5 54.4 54.0 54.0	21.04 20.11 20.24 19.86	月 平 均	53.5	29.11
月 平 均	57.3	6.70	月 平 均	54.2	20.31	* 金粉砂多量 = 出ツ △ 浴槽内塗替へ中ノ爲測定不能		
Ⅵ 5 9 40 12 9 45 19 10 15 26 10 35	57.0 57.0 57.6 58.0	6.50 6.37 6.87 7.85	Ⅴ 5 14 10 12 13 57 19 13 39 26 15 38	54.0 54.0 54.0 54.0	19.38 21.04 21.90 20.14	1925 温泉 No. 675 深度 32.72m		
月 平 均	57.4	6.90	月 平 均	54.0	20.62	Ⅳ 6 16 30 13 16 40 20 16 0 27 12 50	48.5 48.2 48.0 48.9	6.67 5.79 5.53 6.03
Ⅶ 8 10 45 10 10 10 17 15 38 24 15 10 31 9 50	58.0 57.5 58.5 58.7 58.6	8.31 10.07 9.60 10.22 9.70	Ⅵ 2 15 15 9 14 40 16 14 45 23 15 15 30 14 30	54.0 54.0 54.0 54.0 54.0	20.97 19.86 20.50 20.87 23.43	月 平 均	48.4	6.01
月 平 均	58.3	9.58	月 平 均	54.0	21.07	Ⅴ 4 13 20 11 11 15 18 17 7 25 12 15	48.1 48.4 48.5 48.3	5.72 8.04 9.36 7.43
Ⅷ 7 10 0 14 11 5 21 10 25 28 9 55	58.6 58.3 58.5 58.7	9.63 9.20 9.35 9.58	Ⅶ 7 15 15 14 14 40 21 14 30 28 13 58	54.1 54.1 54.0 54.0	23.17 24.32 24.23 24.69	月 平 均	48.3	7.64
月 平 均	58.5	9.44	月 平 均	54.1	24.10	Ⅵ 1 12 12 8 12 42 15 12 30 22 12 40 29 12 30	48.0 48.5 48.5 48.6 48.5	6.68 7.89 8.03 7.82 10.19
Ⅸ 4 10 46 11 10 21 18 10 21 25 10 30	59.1 59.1 59.1 59.1	14.44 13.88 15.45 14.23	Ⅷ 4 14 10 11 14 25 18 13 30 25 13 55	54.0 54.1 54.0 54.1	24.32 23.78 23.17 24.89	月 平 均	48.4	8.12
月 平 均	59.1	14.51	月 平 均	54.1	24.04	Ⅶ 6 12 42 13 13 20 20 13 9 27 12 45	48.9 48.9 49.0 49.1	9.81 12.87 11.39 12.09
Ⅹ 2 14 12 9 10 15 16 10 20 23 10 10 30 10 20	59.1 59.1 58.8 58.8 58.6	12.68 13.14 12.74 12.52 12.89	Ⅸ 1 13 47 8 13 56 15 14 30 22 13 55 29 13 40	54.0 53.9 53.7 53.9 53.7	38.28 37.62* 32.47 —△ 31.35	月 平 均	48.9	11.54
月 平 均	58.9	12.79	月 平 均	52.9	31.68	Ⅷ 3 13 0 10 12 45 17 13 30 24 13 18	49.1 49.1 49.1 49.1	10.32 10.53 9.67 11.88

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅲ 31 12 43 ^{d h m}	49.2 [°]	10.74 ^{L/M}	Ⅶ 31 10 45 ^{d n m}	48.1 [°]	3.67 ^{L/M}	Ⅵ 1 13 5 ^{d h m}	49.5 [°]	11.34 ^{L/M}
月 平 均	49.1	10.64	月 平 均	48.3	3.91	8 13 17	49.5	11.34
Ⅳ 7 12 30	46.8	25.05	Ⅷ 7 14 44	48.1	3.68	15 13 10	49.6	11.38
14 12 38	47.6	17.25	14 12 6	47.9	3.22	22 11 55	49.6	10.57
21 12 43	47.9	18.24	21 11 5	48.1	3.34	29 13 30	49.6	11.38
28 12 22	48.1	10.65	28 14 8	48.2	3.31	月 平 均	49.6	11.20
月 平 均	47.6	17.80	月 平 均	48.1	3.39	Ⅶ 6 13 19	49.7	11.55
Ⅴ 5 13 40	48.1	15.81	Ⅳ 4 11 30	49.1	5.79	13 12 55	50.5	14.31
12 12 25	48.2	14.96	11 11 0*	49.6	6.36	20 13 50	50.4	13.53
19 12 25	48.4	11.12	18 11 0	49.6	6.55	27 13 20	50.6	13.68
26 12 20	48.3	14.09	25 11 19	49.1	5.83	月 平 均	50.3	13.27
月 平 均	48.3	14.00	月 平 均	49.4	6.13	Ⅲ 3 13 35	50.5	12.94
Ⅵ 2 12 30	48.3	14.64	Ⅴ 2 10 11	49.5	5.35	10 13 15	50.6	13.13
9 13 0	48.3	13.35	9 11 58	49.5	4.96	17 14 6	50.6	12.35
16 11 55	48.2	13.35	16 10 56	49.3	4.58	24 12 55	51.1	14.21
23 12 2	48.2	12.75	23 10 45	49.3	4.37	31 13 42	51.1	14.68
30 12 30	48.1	12.60	30 10 55	48.9	4.35	月 平 均	50.8	13.46
月 平 均	48.3	13.34	月 平 均	49.5	4.72	Ⅳ 7 12 50	52.4	30.65
Ⅶ 7 12 55	48.2	12.49	Ⅵ 6 —	—	—	14 13 0	52.6	21.91
14 12 48	47.8	11.88	13 11 0	48.8	3.88	21 13 21	52.3	24.70
21 12 15	47.8	11.21	20 11 03	48.1	3.63	28 13 0	52.3	23.57
28 12 30	48.1	11.36	27 11 09	48.3	3.34	月 平 均	52.4	23.21
月 平 均	48.0	11.76	月 平 均	48.4	3.60	Ⅴ 5 14 10	52.4	22.71
温泉 No. 685 深度不明 1925			Ⅲ 4 11 0	48.3	3.24	12 13 15	52.4	21.76
Ⅳ 10 11 10	47.1	3.00	11 11 15	47.8	3.96	19 12 58	52.3	21.91
17 12 20	47.3	2.63	* 18 11 0	49.3	5.62	26 12 45	52.3	21.39
24 11 0	46.9	2.66	25 11 10	49.8	5.37	月 平 均	52.7	21.94
月 平 均	47.1	2.76	31 9 45	49.0	5.23	Ⅵ 2 12 40	52.4	22.07
Ⅴ 1 11 0	46.5	2.41	月 平 均	48.8	4.69	9 12 30	52.5	26.57
8 14 40	47.0	2.80	* 12日湧出口並ニ導管掃除ス			16 12 27	52.5	20.14
15 10 37	48.0	3.94	温泉 No. 692 深度91m 1925			23 12 30	52.5	19.88
22 10 35	47.0	4.34	Ⅳ 6 16 5	49.5	10.02	30 13 7	52.4	18.04
29 11 0	47.5	2.86	13 16 15	49.0	9.80	月 平 均	52.5	21.34
月 平 均	47.2	3.27	20 15 30	48.8	9.39	Ⅲ 7 12 30	52.3	18.86
Ⅵ 5 10 48	47.3	2.92	27 13 35	48.6	9.10	14 13 17	52.3	14.11
12 11 0	47.2	2.93	月 平 均	49.0	9.58	21 12 50	52.3	19.76
19 11 10	47.3	2.97	Ⅴ 4 14 0	48.5	9.02	28 13 15	52.3	18.63
26 11 20	47.6	3.47	11 11 52	49.2	11.32	月 平 均	52.3	17.84
月 平 均	47.4	3.07	18 16 40	49.4	11.74	温泉 No. 700 深度64m 1925		
Ⅶ 3 11 41	48.0	3.58	25 13 0	49.7	10.50	Ⅳ 10 15 35	50.5	10.85
10 15 40	48.1	4.33	月 平 均	49.2	10.65	17 16 0	50.2	14.80
17 10 47	48.3	3.90				24 11 35	50.0	10.11
24 10 32	48.5	4.06				月 平 均	50.2	11.92

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
温泉 No. 729 深度 42m 1925			d h m XII 8 13 0 58.8 —* 10 14 45 58.8 —* 17 13 45 58.8 —* 24 13 17 58.7 —* 31 15 30 58.8 —*			d h m X 20 13 38 56.0 13.14 27 11 11 55.8 12.99 月 平 均 56.1 13.31		
d h m IV 7 12 45 59.1 15.04 14 13 30 59.0 15.03 21 16 25 59.0 13.97 30 14 0 59.0 15.00			月 平 均 58.7			d h m XI 10 11 45 55.8 12.82 17 11 20 55.9 13.44 24 10 55 55.8 12.85 月 平 均 55.8 13.04		
月 平 均 59.0 14.76			*湧出口元箱ヨリ分湯セル導管 ヲ全部徑5分ノ鉛管トセル爲 測定不能			月 平 均 55.8 12.79		
V 7 12 0 58.6 13.94 14 15 17 59.0 17.66 21 13 10 59.0 15.73 28 13 20 59.0 13.14			温泉 No. 771 深度 32.70m 1925			XII 1 11 6 55.8 12.99 8 11 36 55.8 13.19 15 12 3 55.8 13.01 22 13 57 55.8 12.85 29 11 15 55.8 11.92 月 平 均 55.8 12.79		
月 平 均 58.9 15.12			d h m IV 7 11 30 56.4 13.06 14 14 30 56.2 12.57 21 10 55 56.1 13.07 28 11 27 56.1 13.12			温泉 No. 776 深度 32.72m 1925		
VI 4 13 55 58.5 15.32 11 14 0 59.0 14.34 18 16 53 59.0 15.54 25 14 25 59.1 16.30			月 平 均 56.2 12.96			d h m IV 6 12 30 54.0 15.70 13 13 40 54.3 15.32 20 12 50 54.1 16.84 27 10 50 54.3 16.93 月 平 均 54.2 16.20		
月 平 均 58.9 15.38			V 5 11 40 56.1 13.04 12 11 24 56.0 13.31 19 10 30 56.0 13.04 26 11 15 56.0 13.31			月 平 均 54.1 17.48		
VII 2 13 50 58.6 16.53 9 14 21 59.0 16.50 16 14 7 59.4 17.14 23 14 0 59.1 16.70 30 13 15 59.5 17.78			月 平 均 56.0 13.18			V 4 15 15 54.2 17.03 11 10 39 54.1 17.86 18 11 43 54.0 17.39 25 11 25 54.0 17.65		
月 平 均 59.1 16.93			VI 2 11 25 56.0 13.26 9 11 20 56.0 13.17 16 11 34 56.0 13.41 23 11 25 56.0 13.59 30 11 5 56.0 12.65			月 平 均 54.1 17.48		
VIII 6 15 42 59.4 18.10 13 14 0 59.6 17.37 20 14 15 59.8 16.83 27 14 58 59.7 16.41			月 平 均 56.0 13.26			VI 1 11 40 54.0 17.54 8 12 8 54.0 18.14 15 12 0 54.2 17.54 22 11 7 54.2 16.74 29 11 55 54.1 16.99		
月 平 均 59.6 17.18			VII 7 11 50 56.5 13.47 14 11 14 56.4 13.24 21 10 55 56.4 13.55 28 11 5 56.4 13.68			月 平 均 54.1 17.39		
IX 8 13 50 59.4 19.97 10 13 25 59.6 —* 17 14 20 59.6 —* 24 15 0 59.5 —*			月 平 均 56.4 13.57			VII 6 12 10 54.4 17.70 13 12 10 54.5 17.86 20 12 38 54.4 16.98 27 12 5 54.3 17.49		
月 平 均 59.5 19.97			VIII 4 11 29 56.5 12.54 11 11 10 56.5 13.31 18 10 55 56.3 13.68 25 10 59 56.4 13.65			月 平 均 54.4 17.51		
X 1 13 50 59.3 —* 8 14 20 59.5 —* 15 13 55 59.2 —* 22 13 58 59.3 —* 29 12 55 58.8 —*			月 平 均 56.4 13.55			VIII 3 12 0 54.6 16.34 10 12 15 54.6 17.65 17 13 58 54.4 17.13 24 12 20 54.4 17.86 31 12 19 54.4 17.11		
月 平 均 59.2			IX 1 10 45 56.2 13.73 8 11 10 56.4 14.33 15 11 40 56.4 13.65 22 11 17 56.4 13.90 29 10 41 56.3 13.60			月 平 均 54.5 17.32		
XI 5 — — —* 12 13 40 59.1 —* 19 13 15 58.8 —* 26 14 30 58.7 —*			月 平 均 56.3 13.84			IX 7 12 3 54.6 20.24 14 12 10 54.6 18.51		
月 平 均 58.9			X 6 11 29 56.3 13.71 13 11 27 56.2 13.38					

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow
K 21 12 1 28 11 55	54.6 54.6	18.72 17.86	VIII 20 11 35 27 12 5	49.1 49.1	2.75 2.66	VI 2 12 0 9 12 0 16 12 16 23 12 22 30 11 40	45.0 45.1 45.0 45.3 45.4	6.45 6.56 6.11 6.26 6.61
月 平 均	54.6	18.83	月 平 均	49.1	2.69	月 平 均	45.2	6.40
X 5 13 11 12 11 56 19 11 56 26 11 45	54.6 54.6 54.4 54.3	18.48 17.75 18.48 17.72	K 3 11 19 10 11 21 17 11 20 24 12 25	49.3 49.6 49.6 49.5	3.64 4.41 4.71 4.45	VII 7 12 30 14 11 52 21 11 30 28 11 36	45.4 45.3 45.5 45.5	6.45 6.46 6.89 6.40
月 平 均	54.5	18.11	月 平 均	49.5	4.30	月 平 均	45.4	6.55
XI 2 11 30 9 11 40 16 11 20 23 11 30 30 11 53	54.2 54.3 54.3 54.2 54.1	18.72 17.07 18.03 17.59 17.70	X 1 11 24 8 11 39 15 11 29 22 12 0 29 10 57	49.5 49.5 49.5 49.5 49.3	4.36 4.26 4.01 4.29 4.16	VIII 4 11 55 11 11 46 18 11 25 25 11 30	45.4 45.4 45.6 45.5	6.08 7.03 5.86 6.46
月 平 均	54.2	17.82	月 平 均	49.4	4.22	月 平 均	45.5	6.36
XII 7 14 0 14 12 22 21 13 59 28 12 0	54.3 54.1 53.9 54.3	16.98 13.66 18.21 16.79	XI 5 — 12 11 15 19 11 58 26 11 30	— 49.3 49.3 49.2	— 4.10 4.37 3.98	K 1 11 20 8 11 45 15 12 15 22 11 45 29 11 13	45.5 47.4 47.3 47.5 47.2	6.34 12.35* 11.25 11.65 11.08
月 平 均	54.2	16.89	月 平 均	49.3	4.15	月 平 均	46.9	10.58
温泉 No. 781 深度 22.72m 1925			XII 3 10 30 10 14 0 17 13 7 24 11 55 31 12 22	49.3 48.8 49.1 48.8 48.8	3.88 3.91 3.74 3.52 3.62	X 6 12 0 13 12 43 20 11 25 27 11 40	47.2 47.3△ 47.3 47.1	10.61 10.23 10.45 9.79
IV 9 14 0 16 14 0 23 13 17 30	48.2 49.1 48.7 48.7	2.12 2.05 2.07 2.01	月 平 均	48.9	3.73	月 平 均	47.2	10.27
月 平 均	48.7	2.06	温泉 No. 800 深度 39.99m 1925			XI 10 12 17 17 11 55 24 11 21	47.1 46.8 46.8	9.27 9.35 8.81
V 7 11 25 14 10 35 21 11 25 28 10 47	48.7 49.0 49.0 49.0	2.21 3.29 2.23 2.29	XIV 7 13 40 14 15 0 21 12 15 28 12 0	45.0 45.0 45.1 45.0	5.79 5.51 5.61 5.62	月 平 均	46.9	9.14
月 平 均	48.9	2.51	月 平 均	45.0	5.63	XII 1 11 38 8 12 10 15 12 40 22 12 55 29 11 45	47.3 46.3 46.4 45.9 46.2	9.10 8.45 8.36 7.69 7.85
VI 4 11 20 11 11 30 18 10 50 25 11 55	49.0 49.0 49.0 49.2	2.08 2.53 2.44 3.01	V 5 12 20 12 12 0 19 11 17 26 12 25	45.0 44.6 45.0 45.1	5.36 5.40 6.21 6.28	月 平 均	46.4	8.29
月 平 均	49.1	2.52	月 平 均	44.9	5.81	* 黄橙色ノ沈澱多シ △寒暖計取換		
VII 2 12 10 9 11 31 16 11 18 23 11 13 30 13 57	49.0 49.0 49.0 49.1 49.1	3.15 3.52 2.79 2.97 2.61						
月 平 均	49.0	3.01						
VIII 6 11 30 13 11 39	49.1 49.1	2.66 2.67						

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow
温泉 No. 816 深度 不明 1925			X 28 11 40 ^{d h m} 月 平 均	49.0 49.3	10.82 ^{L/M} 11.22	VIII 4 18 10 ^{d h m} 11 18 20 18 12 34 25 12 58 月 平 均	46.7 46.8 46.7 46.7 46.7	5.64 ^{L/N} 6.01 6.27 5.66 5.90
IV 8 13 20 ^{d h m} 15 14 30 22 18 30 29 13 0	49.8 50.0 49.9 50.0	12.51 ^{L/M} 11.95 11.19 11.93	XI 4 12 30 11 14 25 18 12 0 25 18 55 月 平 均	49.2 49.2 49.0 48.9 49.1	10.88 10.13 10.39 9.64 10.31	K 1 12 42 8 13 3 16 18 40 22 13 0 29 12 38 月 平 均	46.8 46.8 46.7 46.9 46.1 46.7	6.90 5.74 4.74 12.16 14.21 8.75
V 6 18 30 13 11 30 20 14 0 27 20 0 月 平 均	49.5 49.8 50.0 50.0 49.8	11.17 12.88 11.48 12.81 11.95	XII 2 12 45 9 16 40 16 12 10 23 14 30 30 13 15 月 平 均	48.6 49.0 48.8 48.5 48.2 48.6	9.64 10.08 10.20 9.55 9.10 9.70	X 6 13 15 13 12 40 20 12 45 27 13 15 月 平 均	46.7 47.0 47.0 46.8 46.9	15.18 13.80 14.89 13.88 14.44
VI 3 12 10 10 13 40 17 11 10 24 11 30 月 平 均	49.5 49.5 49.5 49.5 49.5	12.43 13.07 12.46 13.19 12.79	温泉 No. 820 深度 54.60m 1925			IV 7 14 30 14 15 40 21 15 0 28 12 44 月 平 均	47.0 47.0 47.0 47.0 47.0	5.78 5.28 5.36 4.09 5.13
VII 1 12 30 8 13 30 15 10 53 22 11 40 29 11 45 月 平 均	49.5 49.5 49.5 49.8 49.6 49.5	13.22 12.88 12.81 12.49 12.00 12.58	V 5 13 15 12 13 30 19 12 35 26 13 49 月 平 均	46.9 47.0 47.0 47.0 47.0	9.93 10.40 8.28 7.74 9.09	XI 10 13 30 17 10 5 24 12 32 月 平 均	46.8 46.7 46.5 46.7	13.57 13.99 13.15 13.57
VIII 5 11 40 12 12 20 19 11 27 26 15 10 月 平 均	49.7 49.5 49.5 49.5 49.6	12.00 11.41 11.28 11.81 11.63	VI 1 13 35 9 13 30 16 13 30 23 14 5 30 12 30 月 平 均	47.0 47.0 46.8 46.8 46.8 46.9	7.18 9.04 6.02 6.83 8.13 7.34	XII 1 12 47 8 13 6 15 13 40 22 13 6 29 12 45 月 平 均	46.4 46.4 46.4 46.8 46.5 46.5	13.66 12.78 14.25 12.81 13.25 13.35
K 2 13 20 9 12 5 16 12 55 23 12 10 30 11 40 月 平 均	49.6 49.6 49.5 49.5 49.4 49.5	12.49 13.28 12.05 12.84 12.20 12.57	VII 7 13 50 14 13 20 21 13 15 28 13 0 月 平 均	46.6 46.7 46.5 46.8 46.6	8.47 5.89 5.31 6.00 6.42	温泉 No. 823 深度 54.54m 1925		
X 7 12 15 14 12 15 21 11 30	49.5 49.4 49.2	11.93 11.07 11.55	月 平 均	46.6	6.42	IV 14 17 0 21 13 0 28 13 49 月 平 均	47.7 48.0 48.0 47.9	5.69 7.05 7.30 6.68
						V 5 13 40 12 13 27 19 12 5 26 15 8 月 平 均	48.0 47.5 47.5 47.5 47.6	6.12 6.77 7.82 7.38 7.01

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅵ ^{d h m} 2 14 10 9 14 5 16 14 5 23 14 45 30 14 10	[°] 47.0 47.2 46.7 47.5 46.0	^{L/M} 6.04 5.88 5.76 5.27 5.75	温泉 No. 826 ^{深度} 45.46m 1925			温泉 No. 829 ^{深度} 不明 1925		
月 平 均	46.9	5.74	Ⅳ ^{d h m} 9 16 10 16 14 30 23 13 55	[°] 50.5 50.4 50.3	^{L/M} 5.44 6.02 5.78	Ⅳ ^{d h m} 10 14 55 17 15 30 24 14 10	[°] 48.0 47.7 47.2	^{L/M} 5.22 4.20 4.37
Ⅶ 7 15 31 14 14 0 21 13 50 28 13 30	47.1 47.0 47.0 46.1	4.97 5.78 5.05 5.18	月 平 均	50.4	5.75	月 平 均	47.6	4.60
月 平 均	46.8	5.25	Ⅶ — — — — 31 13 55	— — — — 50.1	— — — — 6.08	Ⅴ 1 13 55 8 16 30 15 13 35 22 14 5 29 14 45	49.3 48.6 48.5 49.0 49.5	7.42 8.77 8.36 7.96 8.74
Ⅷ 4 13 45 11 13 55 18 13 0 25 13 22	47.1 47.0 46.1 46.7	4.12 4.64 4.10 4.46	月 平 均	50.1	6.08	月 平 均	49.0	8.25
月 平 均	46.7	4.33	Ⅷ 7 13 30 14 14 48 21 13 50 28 13 5	50.1 50.0 49.9 49.9	6.38 6.33 6.35 6.24	Ⅵ 5 14 25 12 14 50 19 16 15 26 14 30	49.4 49.7 49.2 49.3	8.18 7.26 7.28 9.24
Ⅸ 1 13 15 8 13 25 15 14 4 22 13 25 29 13 05	46.7 47.6 48.1 46.7 47.1	4.48 10.80 9.98 10.70 10.30	月 平 均	50.0	6.33	月 平 均	49.4	7.99
月 平 均	47.2	9.24	Ⅸ 4 13 35 11 13 35 18 13 35 25 14 12	49.6 49.8 49.7 49.7	7.82 6.77 7.13 7.06	Ⅶ 3 15 41 10 13 45 17 14 10	49.0 49.0 49.5	7.31 7.47 7.14
Ⅹ 6 13 48 13 14 0 20 13 8 27 13 39	47.6 47.8 47.7 47.6	14.09 10.25 10.11 9.60	月 平 均	49.7	7.20	月 平 均	49.2	7.31
月 平 均	47.7	11.01	Ⅹ 2 13 3 9 13 57 16 13 50 23 13 45 30 13 55	49.6 49.9 49.9 49.8 49.6	6.57 6.69 6.12 6.43 5.92	測定中止		
Ⅺ 10 14 53 17 13 22 24 12 59	47.5 47.4 47.3	9.50 9.44 9.11	月 平 均	49.8	6.35	温泉 No. 838 ^{深度} 30.91m 1925		
月 平 均	47.4	9.35	Ⅺ 6 — 13 13 30 20 13 25 27 14 0	— 49.8 49.5 49.4	— 5.66 6.39 6.53	Ⅳ 6 16 45 13 13 39 20 14 32 27 12 54	52.5 51.7 52.8 52.4	10.12 12.36 11.20 8.65
Ⅻ 1 13 9 8 13 30 15 14 0 22 13 30 29 13 15	47.3 47.2 47.3 47.3 47.3	9.28 10.97 9.15 8.68 8.10	月 平 均	49.6	6.19	月 平 均	52.4	10.53
月 平 均	47.3	9.24	Ⅻ 4 14 0 11 14 0 18 13 25 25 14 15 31 13 45	49.8 49.6 49.6 49.5 49.3	5.88 5.52 5.52 5.41 5.32	Ⅴ 7 13 8 14 9 16 21 11 28 28 8 30	52.0 52.8 52.0 52.3	10.43 11.25 10.12 7.94
			月 平 均	49.6	5.53	月 平 均	52.2	9.94
						Ⅵ 4 9 1 11 8 44 18 11 33 25 9 3	53.3 52.7 52.4 53.2	13.20 11.66 7.37 12.63

測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉 温 Temp.	湧出量 Flow
月 平 均	52.9	11.22	V 1 13 20	48.0	6.68	XII 18 13 58	47.3	6.70
VII 2 11 10	52.4	7.40	8 12 35	48.0	7.41	25 13 30	47.6	6.40
9 11 47	52.7	10.45	15 13 0	48.0	7.84	31 12 0	47.3	6.89
16 11 10	53.4	14.25	22 13 25	48.0	6.49	月 平 均	47.5	6.79
30 11 22	53.6	15.62	29 13 56	48.0	6.50	温泉 No. 861 深度 44.56m		
月 平 均	53.0	11.93	月 平 均	48.0	6.98	1925		
VIII 6 10 48	53.4	14.87	VI 5 13 30	48.0	7.02	IV 6 14 30	47.3	10.27
13 10 35	53.8	15.70	12 13 40	48.5	7.53	13 14 30	47.3	10.15
20 10 38	53.8	14.25	19 13 55	48.0	6.74	20 14 20	47.2	9.84
27 10 44	53.1	12.49	26 14 0	47.9	6.86	27 11 30	47.4	10.15
月 平 均	53.5	14.33	月 平 均	48.1	7.04	月 平 均	47.3	10.10
IX 3 10 10	53.7	18.80	VII 3 14 10	47.5	5.11	V 4 15 40	47.1	8.81
10 11 31	53.7	15.94	10 13 0	47.9	6.65	11 10 10	47.3	10.77
17 11 32	52.9	16.12	17 13 35	47.5	5.23	18 10 12	47.3	10.41
24 11 30	52.5	10.83	24 13 23	48.4	8.34	25 14 55	47.3	10.83
月 平 均	53.2	15.42	31 13 18	48.3	7.23	月 平 均	47.3	10.21
X 1 11 30	53.6	17.65	月 平 均	47.9	6.51	VI 1 11 0	47.3	10.40
8 11 8	53.3	14.14	VIII 7 12 58	48.6	8.02	8 11 35	47.4	10.80
15 11 14	52.9	10.27	14 14 20	48.3	8.19	15 11 25	47.3	10.38
22 11 38	52.9	15.51	21 13 5	47.9	6.76	22 10 40	47.0	10.22
29 11 53	53.5	13.84	28 12 40	47.7	5.58	29 11 15	47.1	10.38
月 平 均	53.2	14.28	月 平 均	48.1	7.14	月 平 均	47.2	10.44
XI 5 11 25	52.9	10.63	IX 4 13 3	47.1	6.69	VII 6 11 21	47.2	10.34
12 11 48	53.5	15.72	11 13 15	48.3	7.96	13 11 27	47.2	9.94
19 11 0	52.8	12.02	18 13 7	47.8	8.05	20 12 12	47.0	9.63
26 11 23	52.6	11.54	25 13 33	48.4	7.40	27 11 26	47.2	10.06
月 平 均	53.0	12.48	月 平 均	47.9	7.53	月 平 均	47.2	10.00
XII 3 11 27	53.4	17.65	X 2 12 30	48.1	7.32	VIII 3 11 30	47.1	9.16
10 12 24	53.2	14.42	9 13 25	48.1	6.70	10 11 45	47.1	8.92
17 10 40	52.4	13.20	16 13 22	47.5	5.01	17 11 6	47.1	8.78
24 11 57	52.8	14.99	23 13 12	47.3	4.69	24 11 45	47.3	11.25
31 12 0	52.7	15.94	30 13 23	46.8	4.39	31 11 42	47.1	8.02
月 平 均	52.9	15.24	月 平 均	47.6	5.62	月 平 均	47.1	9.23
温泉 No. 854 深度 30.91m			XI — — —	—	—	IX 7 10 42	47.4	12.50
1925			13 13 3	48.0	7.11	14 11 29	47.4	10.65
IV 10 14 10	48.2	6.56	20 13 6	48.1	6.37	21 11 2	47.5	11.79
17 14 50	48.1	7.04	27 13 28	47.8	7.08	28 11 9	47.4	10.53
21 15 0	48.0	6.57	月 平 均	48.0	7.02	月 平 均	47.4	11.37
月 平 均	48.1	6.72	XII 4 13 25	47.8	7.30			
			11 13 25	47.3	6.68			

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Elow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
X 5 11 36 12 11 1 19 11 20 26 11 12	47.4 47.2 47.6 47.3	L/M 11.50 10.53 11.36 11.53	K 8 11 18 11 12 24 18 12 20 25 12 27	45.6 45.6 45.4 45.5	L/M 9.47 7.16 7.36 7.00	VIII 4 8 45 11 8 20 18 14 20 25 14 40	46.9 46.0 45.0 46.5	L/M 4.77 2.83 1.82 4.20
月 平 均	47.4	11.23	月 平 均	45.5	7.75	月 平 均	46.1	3.41
XI 2 11 0 9 10 50 16 10 46 23 11 0 30 11 25	47.4 47.3 47.3 47.3 47.3	11.32 8.11 10.93 9.76 10.80	X 2 11 25 9 12 18 16 12 35 23 12 20 31 12 17	45.6 45.3 45.4 45.3 45.2	7.21 6.34 5.80 6.03 5.42	K 1 9 0 8 9 0 15 9 0 22 13 10 29 13 40	46.5 46.5 46.5 46.6 46.0	4.62 6.48 5.03 6.27 4.24
月 平 均	47.3	10.18	月 平 均	45.4	6.16	月 平 均	46.4	5.33
XII 7 11 30 14 11 52 21 11 25 28 11 30	47.3 47.1 47.3 47.3	10.07 10.04 10.29 9.81	XI 6 — — 13 12 17 20 12 15 27 12 31	— 44.8 45.1 44.4	— 4.88 5.07 4.40	X 6 9 30 13 15 40 20 10 0 27 — —	46.2 46.0 46.0 —	5.03 4.14 5.23 —
月 平 均	47.3	10.05	月 平 均	44.8	4.78	月 平 均	46.1	4.80
温泉 No. 868 深度 54.54m 1925			XII 4 12 36 11 12 45 18 12 30 25 12 31 31 10 56	44.8 45.3 44.6 44.2 44.4	5.12 3.85 4.65 3.20 4.27	XI 4 — — 11 15 50	— 45.5	— 3.79
IV 10 13 10 17 13 50 24 13 0	44.0 44.0 44.0	3.77 3.72 3.71	月 平 均	44.7	4.24	月 平 均	45.5	3.79
月 平 均	44.0	3.78	温泉 No. 901 深度 73m 1925			温泉 No. 903 深度 36.36m 1925		
V 1 12 5 8 11 45 15 12 5 22 12 30 29 12 30	44.0 44.0 45.5 43.5 44.3	3.70 4.58 5.11 3.47 3.35	IV 7 9 25 14 12 5 21 11 40 28 13 50	46.5 46.0 46.5 46.5	4.49 4.11 3.17 3.74	IV 10 12 35 17 13 15 24 12 20	44.8 44.4 44.5	3.33 3.15 3.22
月 平 均	44.3	4.04	月 平 均	46.4	3.88	月 平 均	44.6	3.23
VI 5 12 30 12 12 45 19 12 40 26 13 45	43.5 45.7 45.6 45.5	2.94 9.51 6.47 8.01	V 5 15 35 12 9 0 19 9 10 26 10 0	45.5 46.5 47.0 47.5	2.81 4.23 4.57 4.33	V 1 11 30 8 11 0 15 11 28 22 12 0 29 11 35	44.0 44.5 44.5 43.9 44.5	3.07 3.42 3.44 3.07 3.53
月 平 均	45.1	6.73	月 平 均	46.6	3.99	月 平 均	44.3	3.31
VII 3 13 15 10 11 55 17 12 21 24 12 22 31 12 24	45.5 45.5 45.0 45.6 45.0	6.47 8.30 6.28 7.76 5.57	VI 2 12 50 9 8 30 16 8 30 23 8 30 30 9 0	46.5 47.5 46.8 47.2 46.5	4.36 5.59 4.15 4.64 3.92	VI 5 11 35 12 12 1 19 12 0 26 11 55	44.5 44.2 44.5 44.1	3.43 3.46 3.25 3.48
月 平 均	45.3	6.88	月 平 均	46.9	4.53	月 平 均	44.3	3.41
VIII 7 11 45 14 13 35 21 11 50 28 11 25	45.5 45.0 45.3 45.0	6.82 4.91 6.74 5.88	VII 7 8 30 14 13 55 21 8 30 28 9 0	47.0 46.5 47.0 46.5	5.32 4.67 5.20 3.66	VII 3 12 30 10 11 15 17 11 23 24 11 45 31 11 20	44.0 44.0 43.8 44.1 43.7	3.15 3.47 3.09 3.52 2.93
月 平 均	45.2	6.09	月 平 均	46.8	4.71	月 平 均	43.9	3.23
						VIII 7 11 20 14 12 48	44.1 43.6	3.17 2.79

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	
Ⅶ 21 10 15 28 10 15	43.6	2.80	Ⅶ 2 12 55 9 12 5 16 11 55 23 12 15 30 11 30	39.3 39.7 39.5 40.0 39.7	12.13 14.27 12.69 12.86 17.50	Ⅳ 30 — — 月 平 均	— 31.2	— 2.51	
月 平 均	43.8	2.92	月 平 均	39.6	13.89	温泉 No. 992 深度 81.81m			
※空家ニナリ測定不能			Ⅷ 6 12 30 13 12 8 20 12 15 27 12 57	39.7 39.8 39.7 39.9	12.68 10.98 11.88 9.25	1925			
Ⅰ 4 12 11 11 11 45 18 11 41 25 11 56	43.6 43.9 44.1 43.8	3.69 3.26 3.39 3.20	月 平 均	39.8	11.19	Ⅳ 9 14 0 16 10 13 23 12 0 30 11 12	57.8 59.6 60.0 60.4	7.94 14.05 18.64 13.58	
月 平 均	43.9	3.39	Ⅰ 8 11 47 10 11 50 17 11 55 24 13 14	39.6 39.6 39.6 39.6	14.27 13.17 13.57 13.01	月 平 均	59.5	12.31	
Ⅱ 2 10 55 9 11 40 16 11 51 23 11 55 30 11 36	43.7 43.7 43.8 43.1 43.3	3.24 2.98 3.17 2.73 2.77	月 平 均	39.6	13.51	Ⅴ 7 10 48 14 10 13 21 8 5 28 9 42	59.7 60.5 60.6 60.6	13.01 16.38 19.84 21.55	
月 平 均	43.5	2.98	Ⅱ 1 11 55 8 12 15 15 12 13 22 12 30 29 11 30	39.7 39.7 39.8 39.8 39.8	12.97 12.29 11.70 12.05 11.40	月 平 均	60.4	17.70	
Ⅲ 6 — — 13 11 45 20 11 41 27 11 50	— 43.2 43.1 42.8	— 2.58 2.75 2.51	月 平 均	39.8	12.08	Ⅵ 4 10 2 11 10 4 18 9 51 25 10 13	60.0 60.5 60.0 61.0	17.58 21.51 16.65 20.11※	
月 平 均	43.0	2.61	Ⅲ 5 — — 12 11 55 19 11 45 26 12 15	— 39.8 39.5 39.5	— 10.92 11.73 10.48	月 平 均	60.4	18.96	
Ⅳ 4 12 0 11 12 3 18 11 35 25 11 55 31 10 25	42.8 42.3 42.3 41.9 41.9	2.81 2.81 2.47 2.21 2.25	月 平 均	39.6	11.04	※満潮時頃測定			
月 平 均	42.2	2.41	Ⅳ 3 11 0 10 12 15 17 12 35 24 12 30 31 11 35	39.4 39.3 39.4 39.5 39.3	10.63 9.98 10.53 9.59 9.85	Ⅶ 2 9 5 9 10 31 16 8 55 30 10 10	59.9 60.9 60.3 59.5	15.25 18.47 12.17 11.58	
温泉 No. 910 深度 不明			月 平 均	39.4	10.12	月 平 均	60.2	14.37	
1925			温泉 No. 935 深度 55m			Ⅷ 6 9 6 13 9 6 20 8 32 27 8 21	61.5 60.0 60.5 59.8	19.35 11.36 19.64 12.52	
Ⅳ 9 14 25 16 15 30 23 14 25 30 12 50	41.0 39.9 40.0 40.0	10.78 11.97 12.78 11.34	1925	Ⅳ 9 13 15 16 13 0 23 12 0 30 — —	31.1 31.7 36.7 —	0.77 0.89 0.73 —	月 平 均	60.5	15.72
月 平 均	40.2	10.97	月 平 均	33.2	0.80	Ⅰ 3 8 52 10 8 41 17 9 20 24 9 5	61.0 60.0 60.8 60.0	18.83 14.47 17.34 14.76	
Ⅴ 7 12 30 14 11 20 21 11 16 28 11 20	40.0 40.0 40.0 39.9	9.13 13.28 12.02 9.45	温泉 No. 963 深度 32m			月 平 均	60.4	16.24	
月 平 均	40.0	10.97	1925	Ⅳ 9 10 20 16 10 0 23 9 30	32.0 31.0 30.5	2.80 2.89 1.85	Ⅱ 1 9 25 8 8 40 15 8 49 22 9 19 29 10 2	61.0 59.6 60.6 60.7 60.4	19.84 14.13 16.45 17.20 15.05
Ⅵ 4 11 55 11 12 5 18 16 55 25 12 23	40.0 39.8 39.5 39.9	12.12 12.34 11.92 13.61	月 平 均	60.5	16.54	月 平 均	60.5	16.54	
月 平 均	39.8	12.50							

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
Ⅺ 5 9 20 12 9 43 19 8 58 26 9 30	60.3 60.0 60.7 59.5	18.20 11.85 19.85 11.70	X 5 10 0 12 9 26 19 9 22 26 8 55	46.2 45.2 46.3 44.3	8.42 4.68 8.77 3.63	K 3 9 20 10 9 23 17 10 3 24 9 29	56.8 55.9 56.5 56.4	29.04 19.36 25.20 22.49
月 平 均	60.1	15.40	月 平 均	45.5	6.28	月 平 均	56.4	24.02
Ⅻ 3 10 49 10 11 23 17 10 7 24 10 7 31 10 28	60.5 59.8 60.3 58.6 60.0	18.78 13.21 16.85 11.00 14.02	Ⅸ 2 9 20 9 10 46 16 10 29 23 9 7 30 10 49	46.1 45.4 45.7 42.6 45.8	8.54 5.07 7.19 3.85 7.51	X 1 10 17 8 9 12 15 9 58 22 10 22 29 10 25	56.6 56.4 56.4 56.8 56.2	24.85 13.49 20.36 28.51 15.53
月 平 均	59.8	14.77	月 平 均	45.5	6.43	月 平 均	56.5	20.55
1925 温泉 No. 996 深度 76.36m			Ⅻ 7 9 21 14 10 20 21 9 41 28 11 29	44.1 45.0 44.5 46.7	3.62 5.38 4.45 7.66	Ⅴ 5 9 57 12 10 16 19 9 39 26 10 4	56.7 55.8 56.7 55.4	23.03 11.23 28.67 18.05
Ⅳ 6 14 0 13 11 39 20 11 48 27 11 50	42.4 46.4 45.8 46.0	3.34 7.06 5.12 6.89	月 平 均	45.1	5.28	月 平 均	56.2	19.00
月 平 均	45.4	5.58	1925 温泉 No. 1047 深度 72.72m			Ⅻ 3 9 36 10 11 0 17 9 43 24 10 45 31 11 8	56.2 55.3 56.4 54.3 56.0	27.04 16.70 29.69 10.12 25.40
Ⅴ 4 11 5 11 10 54 18 10 48 25 10 39	45.0 46.3 45.3 45.9	4.58 7.56 4.82 7.20	Ⅳ 9 16 20 16 11 46 23 12 55 30 — —	54.7 56.5 56.2 56.7	5.02 22.48 18.05 15.26	月 平 均	55.6	21.79
月 平 均	45.6	6.04	月 平 均	56.0	15.20	1925 温泉 No. 1048 深度 54.54m		
Ⅵ 1 11 22 8 10 40 15 13 49 22 10 24 29 11 0	45.5 46.2 46.1 46.2 45.8	5.13 7.46 6.70 6.52 5.99	Ⅴ 7 11 19 14 11 19 21 8 50 28 10 18	55.9 56.7 56.8 56.8	11.40 26.72 24.74 32.90	Ⅳ 6 15 0 13 10 13 20 11 54 27 5 8	47.8 46.4 48.5 47.9	6.30 12.18 6.43 6.63
月 平 均	46.0	6.36	月 平 均	56.6	28.94	月 平 均	47.7	7.89
Ⅶ 6 9 26 13 10 30 20 9 20 27 9 38	45.8 45.6 46.0 45.9	7.23 5.50 6.73 6.35	Ⅵ 4 10 50 11 12 15 18 16 6 25 10 56	56.0 56.8 56.1 57.1	19.08 25.25 20.56 25.69	Ⅴ 4 13 35 11 12 40 18 11 24 25 10 45	48.5 48.4 48.6 46.9	7.01 10.32 7.98 12.69
月 平 均	45.8	6.45	月 平 均	56.5	22.65	月 平 均	48.1	9.50
Ⅷ 3 9 44 10 9 20 17 9 45 24 10 2 31 9 15	45.6 45.6 45.6 46.2 —	5.56 5.56 6.13 7.48 5.21	Ⅶ 2 9 36 9 10 0 16 9 8 23 — — 30 9 38	55.8 55.9 55.9 — 55.8	13.69 23.60 12.72 — 12.92	Ⅵ 1 10 41 8 16 21 15 14 20 22 10 0 29 10 26	48.5 47.5 48.8 49.2 48.9	8.10 4.72 10.45 10.65 9.49
月 平 均	45.8	5.99	月 平 均	55.9	15.73	月 平 均	48.6	8.68
Ⅸ 1 11 22 8 10 40 15 13 49 22 10 24 29 11 0	45.5 46.2 46.1 46.2 45.8	5.13 7.46 6.70 6.52 5.99	Ⅷ 6 9 47 13 9 31 20 9 50 27 9 9	52.1 55.8 56.9 56.0	33.91 12.44 26.51 16.49	Ⅶ 6 10 2 13 11 19 20 9 48 27 10 8	48.9 48.1 48.1 47.9	10.74 10.50 10.98 11.92
月 平 均	46.0	6.26	月 平 均	55.2	22.34	月 平 均	48.3	11.04

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	
Ⅷ ^{d h m} 3 10 15 10 10 55 17 10 13 24 10 40 31 9 49	^o 47.4 47.5 47.5 47.5 —	^{L/M} 9.36 10.98 10.28 14.83 8.77	Ⅵ ^{d h m} 1 10 6 8 10 7 15 14 46 22 9 23 29 9 47	^o 56.9 56.9 56.9 56.9 56.7	^{L/M} 10.32 17.33 13.17 14.10 10.57	温泉 No. 1183 ^{深度 7m} 不明			
月 平 均	47.5	10.84	月 平 均	56.9	13.10	1925			
K 7 15 1 14 9 55 21 13 15 28 10 23	47.5 46.9 46.4 45.9	17.53 7.07 10.65 3.87	Ⅶ 6 10 33 13 11 48 20 10 16 27 10 36	56.7 56.9 56.5 56.7	11.88 11.11 12.05 13.12	Ⅳ ^{d h m} 8 13 45 15 12 47 22 — — 29 11 9	^o 59.5 60.6 — 61.2	8.31 12.23 — 12.37	
月 平 均	46.7	9.78	月 平 均	56.7	12.04	月 平 均	60.1	10.97	
※ 11,12 日浸漬			Ⅷ 3 10 49 10 10 17 17 10 52 24 11 17 31 10 20	56.6 56.9 56.4 56.7 56.4	8.90 12.00 10.43 15.39 9.30	V 6 9 29 13 11 48 20 8 58 27 9 30	60.8 61.0 61.1 61.2	11.68 12.42 11.80 12.42	
X 5 14 25 12 10 8 19 14 10 26 14 4	46.3 45.0 46.0 45.9	8.08 2.67 6.81 6.04	月 平 均	56.6	11.20	月 平 均	61.0	12.08	
月 平 均	45.8	5.90	K 7 10 14 14 10 28 21 9 27 28 11 0	56.4 56.3 56.5 56.2	20.21 9.26 18.33 8.20	Ⅵ 3 9 47 10 10 12 17 9 0 24 10 7	60.5 61.6 60.7 61.5	9.67 12.82 10.12 11.87	
Ⅸ 2 13 47 9 9 0 16 9 29 23 10 53 30 12 56	46.2 42.2 45.4 46.0 45.9	8.09 2.05 13.20 5.98 8.97	月 平 均	56.4	14.00	月 平 均	61.1	11.12	
月 平 均	44.9	7.66	X 5 14 58 12 10 52 19 14 46 26 9 28	55.9 56.3 56.3 56.2	9.82 8.50 9.54 6.76	Ⅶ 1 10 14 8 8 58 15 9 15 22 9 30 29 10 32	60.1 61.7 60.8 61.7 61.0	9.64 12.55 9.64 12.42 9.95	
※ 干潮時測定			月 平 均	56.2	8.66	月 平 均	60.9	10.84	
Ⅻ 7 12 2 14 9 27 21 12 9 28 10 19	45.4 45.4 46.0 45.4	8.06 9.40 10.42 6.95	※ 干潮時測定			Ⅷ 5 9 43 12 9 30 19 10 5 26 9 43	61.8 60.6 61.3 61.2	12.37 9.07 11.28 10.26	
月 平 均	45.6	8.71	Ⅸ 2 14 17 9 10 12 16 9 59 23 9 35 30 12 2	56.3 56.2 56.9 55.8 56.7	10.64 8.26 15.06 7.23 12.66	月 平 均	61.2	10.75	
温泉 No. 1067 ^{深度 40m}			月 平 均	56.4	10.77	K 2 9 25 9 11 7 16 9 13 23 8 23 30 8 45	61.3 61.2 61.2 61.0 61.2	11.13 11.17 10.67 10.26 11.02	
1925	Ⅳ 23 15 32	41.9 5.36	Ⅹ 7 9 52 14 10 59 21 10 44 28 10 58	55.8 56.1 56.2 56.2	8.14 9.57 11.08 9.54	月 平 均	61.2	10.85	
温泉 No. 1153 ^{深度 34.60m}			月 平 均	56.1	9.58	X 7 9 20 14 9 33 21 13 35 28 9 5	61.0 60.7 61.1 60.4	10.29 9.29 10.31 8.71	
1925	Ⅳ 6 15 45 13 10 47 20 12 30 27 15 34	55.9 57.7 56.2 57.6	温泉 No. 1164 ^{深度 53m}			月 平 均	60.8	9.65	
月 平 均	56.9	8.75	1925	Ⅴ 4 9 12 11 9 21 18 13 29 25 9 20	60.6 60.2 60.3 58.8	10.31 8.23 8.65 6.88	Ⅹ 4 9 12 11 9 21 18 13 29 25 9 20	60.6 60.2 60.3 58.8	10.31 8.23 8.65 6.88
V 4 14 16 11 11 33 18 11 55 25 9 34	56.9 57.9 56.9 57.2	8.84 14.16 9.43 14.00	月 平 均	48.1	7.76	月 平 均	60.0	8.52	
月 平 均	57.2	11.61							

測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow	測定日時 Date	泉温 Temp.	湧出量 Flow
XII 2 9 50 9 10 29 16 10 10 28 9 52 30 10 42	62.2 61.9 62.3 61.3 62.2	18.57 15.12 20.84 13.94 16.55	IX 3 13 0 10 9 50 17 10 29 24 9 57	56.7 55.1 57.2 57.2	9.82 9.38 11.79 12.27	VI 2 10 13 9 9 55 16 10 25 23 10 7 30 9 58	53.0 53.6 53.5 53.5 52.5	18.33 20.73 18.20 19.19 19.51
月 平 均	62.0	17.06	月 平 均	56.6	10.82	月 平 均	53.4	19.29
温泉 No. 1254ノ1 深度 不明 1925			X 1 10 52 8 9 41 15 10 16 22 14 3 29 11 2	56.9 57.2 57.1 56.8 56.9	11.86 11.21 9.75 16.97 7.31	VII 7 10 40 14 10 7 21 9 30 28 9 45	54.1 54.0 54.5 54.5	20.46 20.55 23.16 20.55
IV 9 15 7 16 12 15 23 13 29 30 8 59	55.2 57.1 56.0 56.9	6.25 12.20 7.96 11.59	月 平 均	57.0	11.42	月 平 均	54.3	21.18
月 平 均	56.3	9.50	XI 5 10 42 12 10 50 19 13 14 26 10 38	56.9 56.9 57.1 56.2	16.11 7.81 15.62 6.82	VIII 4 10 15 11 10 0 18 9 35 25 9 50	54.7 54.1 54.6 54.6	21.92 20.64 21.73 22.32
V 7 11 47 14 11 49 21 9 15 28 10 44	57.1 57.4 57.5 57.5	8.40 14.84 14.16 14.88	月 平 均	56.0	11.59	月 平 均	54.5	21.65
月 平 均	57.4	13.07	XII 3 10 16 10 10 30 17 11 30 24 11 12 31 11 32	57.2 55.5 56.9 55.7 57.1	15.27 8.36 14.74 6.87 12.27	IX 1 9 40 8 10 5 15 10 30 22 10 15 29 9 40	54.6 48.6 49.1 51.6 52.1	24.55 35.24 33.11 32.45 31.22
VI 4 11 17 11 11 22 18 9 19 25 11 24	57.1 57.4 57.3 57.4	8.54 15.27 11.17 13.82	月 平 均	56.5	11.50	月 平 均	51.2	31.31
月 平 均	57.3	12.20	温泉 No. 1260 深度 105.44m 1925			X 6 10 30 13 10 15 20 10 20 27 10 23	52.9 53.1 53.6 53.2	30.83 29.19 29.30 26.10
VII 2 10 3 9 9 22 16 9 19 30 9 12	57.0 57.2 57.4 57.0	9.40 15.90 9.61 9.95	IV 7 10 30 14 10 30 21 9 45 28 9 37	53.0 53.0 53.1 53.0	19.46 18.97 19.12 18.97	月 平 均	53.2	28.86
月 平 均	57.2	11.22	月 平 均	53.0	19.13	XI 3 — — 10 10 30 17 10 22 24 10 0	— 53.3 54.1 53.6	— 25.03 26.10 24.06
VIII 6 12 52 13 9 43 20 9 12 27 9 50	56.9 56.8 57.2 57.0	10.15 9.08 15.95 10.79	V 5 10 5 12 10 7 19 9 25 26 9 45	53.0 53.5 53.5 53.5	18.20 19.69 19.93 20.38	月 平 均	53.7	25.06
月 平 均	57.0	11.49	月 平 均	53.4	19.55	XII 1 14 30 8 10 30 15 11 8 22 10 55 29 14 15	53.9 54.1 54.3 53.5 53.8	23.83 23.38 23.83 22.63 22.02
						月 平 均	53.9	23.14